

# sedus



**se:screen**

*Schermen & akoestiek*



Met onze oplossingen ondersteunen wij mensen bij het ontplooiën van hun talenten.

# Daarom se:screen

De werkomgeving verandert: die wordt opener, communicatiever en beweeglijker. Open space en flexibele werkplekmodellen bepalen het kantoor van de toekomst, teamwork en spontane uitwisseling behoren tot de dagelijkse gang van zaken. Voor veel taken is echter rust en afzondering nodig. Op welke wijze kunnen afscherming en privacy dus mogelijk worden gemaakt? Met de doorontwikkelde elementen uit deze productfamilie kan een zichtschot heel eenvoudig worden gerealiseerd – smalle omlijsting, individueel aanpasbare afmetingen en kleur naar wens. se:screen overtuigt zowel door zijn slanke ontwerp als ook door zijn veelzijdige vormgevingsvarianten. Of hij nu groot of klein is, vrijstaand of aan de tafel gemonteerd, met akoestisch effect of zonder: se:screen kan individueel aan ruimte en meubels worden aangepast.



Hetzij met of zonder akoestisch effect:  
de **onopvallende uitstraling** van  
de se:screen verandert niet



## Hoogte x breedte = passend

se:screen kan tot op de millimeter nauwkeurig  
worden gepland en geproduceerd




**Goed georganiseerd:** se:screen kan heel gemakkelijk worden aangevuld  
met **aflegbakje, notitievelenbakje en magneetbord**


# Configuratie naar wens

## Varianten

Slanke en geslaagde vormgeving: se:screen integreert probleemloos in ruimtes en aan tafels.





Bevestiging op de tafel of achter de tafel



Als scheidingswand of vrijstaand in de ruimte

## Afmetingen

Voor elk eis de geschikte afmeting: se:screen laat zich tot op de millimeter nauwkeurig in hoogte en breedte plannen.



Standaarddiepte: 30 mm  
Alle maataanduidingen in mm


## Verbindingen voor uitbreiding

Het scheidingswandsysteem kan modulair worden opgebouwd en met behulp van verbindingen individueel worden gekoppeld.




### 120°-verbinding

Leidt de scheidingswand met 120° om de hoek




### Directe verbinding

Voor een eenvoudige uitbreiding van de scheidingswand



### 90°-verbinding

Leidt de scheidingswand met 90° om de hoek



### T-verbinding

Driezijdige verbinding van de scheidingswanden onder een hoek van 90°



### Sterverbinding

Driezijdige verbinding van de scheidingswanden



### Vierzijdige -verbinding

Vierzijdige, kruislingse verbinding van de scheidingswanden

## Steunvoeten

Dankzij de verschillende pootvarianten is se:screen stabiel en aanpasbaar.



Voetsteun




Symmetrische bodemplaat



Asymmetrische bodemplaat

## Frames

De omlijsting van se:screen is leverbaar in zwart, wit en wit aluminium.



Zwart



Wit



Wit aluminium




# Leverbaar in een groot aantal kleuren


## Varianten

De stoffen bekleding kan in een reeks verschillende structuren en kleuren worden gekozen.

### Atlantic Screen



9AS\_S60095



9AS\_S60061



9AS\_S61105



9AS\_S60095



9AS\_S68050



9AS\_S61078




9AS\_S60011



9AS\_S67015



9AS\_S66063



9AS\_S63034

### Xpress



9XP\_X60003



9XP\_X60162



9XP\_X62002



9XP\_X66008



9XP\_X61183



9XP\_X60003



9XP\_X68002




9XP\_X68107



9XP\_X61003

### Nova



91P




91P



91S



91N



91Q



91T



91E



91U


### Twist / Twist Melange



4TW\_T60076



4TW\_T60076



4TW\_T62066  
Melange




4TW\_T67004




4TW\_T61104  
Melange



4TW\_T60076\_  
Melange



4TW\_T68118  
Melange



4TW\_T67004  
Melange



4TW\_T60004

Het getoonde overzicht is slechts een selectie. Er zijn meer kleuren beschikbaar in de aangegeven collecties.

” **se:screen**

*Biedt bescherming tegen geluid en  
zicht en overtuigt bovendien door  
een tijdloos design.*”

Sedus Design Team



[www.sedus.com](http://www.sedus.com)

