

FICHA DEL PRODUCTO

se:living

Sofá para oficinas acogedoras

Con un cómodo tapizado, se:living transmite creatividad y ligereza en las zonas de descanso y reunión, en puntos de paso y en áreas de colaboración. Ya sea como unidad, en esquina o como constelación, con elementos de almacenamiento, mesas fijas o mesas auxiliares, el sofá ofrece un sinfín de posibilidades.

Diseño: Robin Rizzini

ENLACES ADICIONALES

↓ [Archivos CAD](#)

↓ [Fotos](#)

↓ [EPI – Información medioambiental del producto \(pdf\)](#)

↓ [Instrucciones de montaje](#)

↓ [Certificados](#)

↗ [Configurador del producto](#)

→ [más información en el sitio web de Sedus](#)

ÍNDICE

Resumen.....	2
Configuraciones.....	3
Construcción.....	5
Electrificación	6
Vista del sistema.....	7
Colecciones de colores y materiales	12

se:living ofrece momentos de bienestar marcados por el confort y la comodidad

CARACTERÍSTICAS (DE SERIE)

- Elementos de sofá independientes o elementos de unión para crear estructuras personalizadas
- Amplia selección de configuraciones predefinidas
- Dos profundidades de asiento (64 cm u 80 cm)
- Opciones de electrificación sencillas a través del zócalo o las mesas anexas

OPCIONES/ACCESORIOS


- Con/sin reposabrazos
- Mesa anexa
- Superficie de apoyo
- Elementos esquineros
- Elementos para plantas
- Gran selección de mesas anexas

CERTIFICADOS

- Certificado GS (en proceso)
- Contenido de sustancias nocivas certificado TÜV (en proceso)
- Greenguard (en proceso)
- Blauer Engel (Ángel Azul) (en proceso)
- Peso del usuario
 - Elementos de sofá: hasta 130 kg por asiento
 - Sillón: hasta 130 kg
 - Puf: hasta 130 kg
- Normas de seguridad contra incendios: EN 1021, Parte 1 y 2, UK FFFSR, Italia UNI Clase 1.IM
- EPI




Ideal para zonas de espera: solución en esquina, complementada con una bandeja para plantas



↓ [Descargar archivo dwg](#)

↓ [Descargar archivo dxf](#)


Disposición clásica: sofá y sillones como conjunto en combinación con mesas auxiliares



↓ [Descargar archivo dwg](#)

↓ [Descargar archivo dxf](#)


Zonas de reunión innovadoras: Con los elementos de sofá diagonales, las zonas de reunión pueden configurarse con asientos acogedores



↓ [Descargar archivo dwg](#)

↓ [Descargar archivo dxf](#)


Solución personalizada: una configuración de esquina con diferentes profundidades de asiento, con un extremo abierto y otro extremo con reposabrazos



↓ [Descargar archivo dwg](#)

↓ [Descargar archivo dxf](#)


Disposición libre: la combinación de sillones, con una mesa como elemento central, transmite ligereza y liviandad



↓ [Descargar archivo dwg](#)

↓ [Descargar archivo dxf](#)


En función de las preferencias: las diferentes profundidades de asiento permiten al usuario seleccionar su lugar preferido



↓ [Descargar archivo dwg](#)

↓ [Descargar archivo dxf](#)


Una declaración de intenciones en zonas lounge y de recepción: Plant bench con elementos para plantas en el centro



↓ [Descargar archivo dwg](#)

↓ [Descargar archivo dxf](#)


Un sofá de grandes proporciones con valor añadido: en combinación con elementos de almacenaje, permite crear una disposición práctica y cómoda



↓ [Descargar archivo dwg](#)

↓ [Descargar archivo dxf](#)

Construcción y estructura del acolchado: elementos de sofá, pufs, sillones (cuadrados)



La estructura del acolchado se compone de un conjunto de muelles de 80 mm de altura que se asienta sobre el armazón de la base. Como aislamiento acústico, entre la base, que tiene orificios de ventilación, y el conjunto de muelles se coloca una capa de vellón. Otra capa de vellón adicional descansa sobre el conjunto de muelles. La estructura del acolchado, a modo de sándwich, está formada por dos capas cortadas en contorno.

Acolchado del respaldo y los reposabrazos: El respaldo y los reposabrazos se encajan en el armazón mediante dos tubos de acero acabados con pintura epoxi negra (29 mm de diámetro), que se atornillan desde abajo. El respaldo y los reposabrazos tienen un soporte de madera polywood. La estructura del acolchado, a modo de sándwich, está formada por dos capas cortadas en contorno. Bajo el tapizado está cosida una guata de vellón de poliéster de 100 gramos.

Construcción y estructura del acolchado: sillones (redondos)



La estructura del acolchado está compuesta por correas estiradas transversalmente y firmemente unidas a la madera. La estructura del acolchado, a modo de sándwich, está formada por dos capas cortadas en contorno.




Encontrará más información acerca de los materiales y la reciclabilidad en la [EPI - Información medioambiental del producto \(pdf\)](#)

Montaje sencillo del sofá y fácil instalación de la electrificación. En el zócalo se aloja todo el cableado, que queda discretamente integrado en el suelo en combinación con una caja eléctrica




1. En el centro del zócalo pueden integrarse las tomas de corriente y USB, justo debajo del asiento para un acceso fácil
2. El elemento de apoyo puede seleccionarse como elemento inicial, intermedio o final y, opcionalmente, electrificarse




Elementos independientes

*Opciones:


- extremo abierto
- reposabrazos
- mesa integrada




Sillón cuadrado



Sillón redondo




Puf



*Opciones

1. extremo abierto



p 810: menos 3,6 kg por extremo
p 960: menos 5,75 kg por extremo

2. reposabrazos



3. mesa integrada



más 5,3 kg por extremo













todas las dimensiones en mm

**peso incl. embalaje

Elementos modulares


*Opciones:

- extremo abierto
- reposabrazos
- mesa integrada

	Elementos iniciales**	Elementos intermedios**	Elementos finales**
			
	Elemento inicial 2x p 810: 55,7 / 79,3* kg p 960: 59,8 / 84,7* kg	Elemento intermedio 2x p 810: 52,2 / 75,7* kg p 960: 54,0 / 78,9* kg	Elemento final 2x p 810: 55,7 / 79,3* kg p 960: 59,6 / 84,7* kg
			
	Elemento inicial 2,5x p 810: 59,6 / 85,4* kg p 960: 73,0 / 100,7* kg	Elemento intermedio 2,5x p 810: 56,0 / 81,9* kg p 960: 67,2 / 94,9* kg	Elemento final 2,5x p 810: 59,6 / 85,4* kg p 960: 73,0 / 100,7* kg
			
	Elemento inicial 3x p 810: 71,0 / 116,3* kg p 960: 82,7 / 129,8* kg	Elemento intermedio 3x p 810: 67,5 / 112,7* kg p 960: 76,9 / 124,1* kg	Elemento final 3x p 810: 71,0 / 116,3* kg p 960: 82,7 / 129,8* kg

*Opciones

1. extremo abierto



p 810: menos 3,6 kg por extremo
p 960: menos 5,75 kg por extremo

2. reposabrazos



3. mesa integrada



más 5,3 kg por extremo



todas las dimensiones en mm

**peso incl. embalaje

Elementos diagonales

Opciones:



- extremo abierto
- reposabrazos
- mesa integrada





Elemento con 2 profundidades de asiento

Opciones:

- extremo abierto
- reposabrazos
- mesa integrada





Asiento esquinero 90°



Elementos esquineros

Opciones:

- Como superficie de apoyo o con bandeja p. plantas
- El esquinero como superficie de apoyo puede electrificarse opcionalmente




todas las dimensiones en mm

*peso incl. embalaje

Plant bench

Opciones:


- Opcionalmente con tapa o como bandeja para plantas
- Tapa opcionalmente electrificable




Superficies de apoyo

Opciones:

- Disponible como elemento inicial, central o final
- Versión estrecha como estante (electrificable)
- Versión ancha con jardinera




Mesa integrada




Mesas


Mesas anexas redondas




Mesas anexas cuadradas



Mesas anexas triangulares



Cojines



todas las dimensiones en mm

*peso incl. embalaje

Tapizados*
Premium – €€€€



Serpentine ★



Steelcut Trio 3 ★




Vanir ★




Tapizados*
PG0 – €€€€

Piel



Tapizados*
PG2 – €€€€


Milano



Nobel ★



Remix



Tempt



* Los reposabrazos y respaldos
pueden tapizarse en distintos colores
y con una mezcla de materiales

★ = Actualización 2025

Tapizados*

PG4 – €€€€



Cura



Cyber★



Fame



Step★



Step Melange★



Umber★



Polipiel



* Los reposabrazos y respaldos
pueden tapizarse en distintos colores
y con una mezcla de materiales

⦿ = Otros colores disponibles

★ = Actualización 2025

Tapizados*
PG9 – €€€€



Atlantic	  	   		   	
Era	         	      	    		
One					
Phoenix	 				

* Los reposabrazos y respaldos
pueden tapizarse en distintos colores
y con una mezcla de materiales

★ = Actualización 2025

Zócalos, superficies de apoyo, elementos esquineros/jardiera



Acabados



Gris negruzco (RAL 7021), Gris luminoso (RAL 7044), Roble natural

La superficie de apoyo y la mesa esquinera en combinación con los elementos del sofá son siempre del color del zócalo

Mesas de apoyo



Chapados



Melamina Wood Selection



Mesas anexas



Melamina Architecture Line



Melamina Colour Harmony



Soft touch (HPL)



Mesas anexas



Acabado epoxi

