

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
TX 60179129

Blatt *Blatt*  
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*  
0010 - -DE244MM4 001

Längstens gültig bis  
12.01.2030

*Latest expiration date*  
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Sedus Stoll Aktiengesellschaft  
Christof-Stoll-Str. 1  
79804 Dogern  
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Furnmaster Sp. z o.o.  
ul. Zachodnia 15  
66-200 Swiebodzin  
Poland

Prüfzeichen *Test Mark*



Emissionsgeprüft  
Schadstoffgeprüft  
Regelmäßige  
Produkt-  
überwachung

www.tuv.com  
ID 1111292547

Geprüft nach *Tested acc. to*

2 PfG S 0121/02.19 Schadstoffprüfung gemäß Kriterienkatalog "TÜV Rheinland certified", Produktgruppe  
"Sitz- und Liegemöbel"

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)*

Büromöbel - Besucherstühle / Loungemöbel

Loungemöbel der Modellfamilie "se:living" laut Anlage

Mit ausgewählten textilen Bezugsstoffen der Sedus-Kollektion

Parent ID: 0000043281

ANLAGE (Appendix): 1; Seite / Page: 1-4

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

Dr. J. Galinkina



Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 13.01.2025 (day/mo/yr)

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
TX 60179129

Blatt *Blatt*  
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*  
0010 - -DE244MM4 001

Längstens gültig bis  
12.01.2030

*Latest expiration date*  
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Sedus Stoll Aktiengesellschaft  
Christof-Stoll-Str. 1  
79804 Dogern  
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Furnmaster Sp. z o.o.  
ul. Zachodnia 15  
66-200 Swiebodzin  
Poland

Prüfzeichen *Test Mark*



Emission Tested  
Tested for Harmful  
Substances  
Regular Product  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 1111292547

Geprüft nach *Tested acc. to*

2 PfG S 0121/02.19 Contaminant testing acc. to the list of criteria "TÜV Rheinland certified", product group  
"Seating and Reclining Furniture"

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)*

Office furniture - Visitors chairs / Lounge furniture

Lounge furniture of the model family "se:living"

With selected textile cover fabrics from the Sedus  
collection

Parent ID: 0000043281

ANLAGE (Appendix): 1; Seite / Page: 1-4

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg  
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 13.01.2025 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle

Dr. J. Galinkina



# Anlage / Appendix 1

Zertifikat Nr. / Certificate No.

TX 60179129 0001

Blatt / Page

0001



Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 - DE244MM4 001

13.01.2025

Produkt:

Loungemöbelprogramm / Lounge furniture program

Product:

Modellreihe "se:living" für ein Nutzergewicht bis 130 kg /  
Model series „se:living“ up to a user weight of 130 kg

Produktübersicht / Product overview:

|                                                                                                                             | Artikelnummer /<br>Article number | Bilder / Pictures                                                                   | Maße<br>(Tiefe x Breite) /<br>Dimensions<br>(Depth x width) | Sitztiefe / Seat<br>depth | Sitzhöhe /<br>Seat height | Anmerkung                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pouf                                                                                                                        | rz-6100                           |    | 800 x 800 mm                                                |                           | 440 mm                    | nur Hocker, keine Rückenlehne, keine Zweifarbigkeit, keine Elektrifizierung /<br>only stool, no backrest, no two-tone, no electrification                                                |
| Sessel rund /<br>Round armchair                                                                                             | rz-6110                           |    | 820 x 800 mm                                                |                           | 440 mm                    | Optional mit Drehteller, keine Elektrifizierung /<br>optionally with swivel base, no electrification                                                                                     |
| Sessel eckig /<br>Square Armchair                                                                                           | rz-6115                           |    | 880 x 880 mm                                                |                           | 440 mm                    | keine Elektrifizierung / no electrification                                                                                                                                              |
| 2er Sofa - freistehend<br>Sitztiefe 640 mm /<br>2-seater sofa - freestanding<br>Seat depth 640 mm                           | rz-6020                           |   | 810 x 1660 mm                                               | 640 mm                    | 440 mm                    | im Standard nur Rückenlehne<br>optional Armlehnen links/rechts<br>oder Anbautisch links/rechts /<br>Standard backrest only<br>optional armrests left/right<br>or add-on table left/right |
| 2,5er Sofa - freistehend<br>Sitztiefe 640 mm /<br>2.5 seater sofa - freestanding<br>Seat depth 640 mm                       | rz-6025                           |  | 810 x 1950 mm                                               | 640 mm                    | 440 mm                    | im Standard nur Rückenlehne<br>optional Armlehnen links/rechts<br>oder Anbautisch links/rechts /<br>Standard backrest only<br>optional armrests left/right<br>or add-on table left/right |
| 3er Sofa - freistehend<br>Sitztiefe 640 mm /<br>3 seater sofa - freestanding<br>Seat depth 640 mm                           | rz-6030                           |  | 810 x 2260 mm                                               | 640 mm                    | 440 mm                    | im Standard nur Rückenlehne<br>optional Armlehnen links/rechts<br>oder Anbautisch links/rechts /<br>Standard backrest only<br>optional armrests left/right<br>or add-on table left/right |
| 2er Sofa - freistehend<br>Sitztiefe 800 mm /<br>2 seater sofa - freestanding<br>Seat depth 800 mm                           | rz-7020                           |  | 960 x 1660 mm                                               | 800 mm                    | 440 mm                    | im Standard nur Rückenlehne<br>optional Armlehnen links/rechts<br>oder Anbautisch links /<br>Standard backrest only<br>optional armrests left/right<br>or add-on table left/right        |
| 2,5er Sofa - freistehend<br>Sitztiefe 800 mm /<br>2.5 seater sofa - freestanding<br>Seat depth 800 mm                       | rz-7025                           |  | 960 x 1950 mm                                               | 800 mm                    | 440 mm                    | im Standard nur Rückenlehne<br>optional Armlehnen links/rechts<br>oder Anbautisch links/rechts /<br>Standard backrest only<br>optional armrests left/right<br>or add-on table left/right |
| 3er Sofa - freistehend<br>Sitztiefe 800 mm /<br>3 seater sofa - freestanding<br>Seat depth 800 mm                           | rz-7030                           |  | 960 x 2260 mm                                               | 800 mm                    | 440 mm                    | im Standard nur Rückenlehne<br>optional Armlehnen links/rechts<br>oder Anbautisch links/rechts /<br>Standard backrest only<br>optional armrests left/right<br>or add-on table left/right |
| 2er-Anfangselement, verkettbar<br>Sitztiefe 640 mm /<br>2 seater start element - can be linked<br>Seat depth 640 mm         | rz-6320                           |  | 810 x 1590 mm                                               | 640 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>optional Armlehne links<br>oder Anbautisch links /<br>Standard backrest only<br>optional armrests left<br>or add-on table left                                        |
| 2,5er-Anfangselement, verkettbar<br>Sitztiefe 640 mm /<br>2.5 seater start element - can be linked<br>Seat depth 640 mm     | rz-6325                           |  | 810 x 1880 mm                                               | 640 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>optional Armlehne links<br>oder Anbautisch links /<br>Standard backrest only<br>optional armrests left<br>or add-on table left                                        |
| 3er-Anfangselement, verkettbar<br>Sitztiefe 640 mm /<br>3 seater start element - can be linked<br>Seat depth 640 mm         | rz-6330                           |  | 810 x 2190 mm                                               | 640 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>optional Armlehne links<br>oder Anbautisch links /<br>Standard backrest only<br>optional armrests left<br>or add-on table left                                        |
| 2er-Zwischenelement, verkettbar<br>Sitztiefe 640 mm /<br>2 seater intermediate element - can be linked<br>Seat depth 640 mm | rz-6420                           |  | 810 x 1520 mm                                               | 640 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>keine Armlehne/Anbautisch wählbar /<br>backrest only<br>no armrest/add-on table selectable                                                                            |

Zertifizierungsstelle

Dr. Jelena Galinkina



# Anlage / Appendix 1

Zertifikat Nr. / Certificate No.

TX 60179129 0001

Blatt / Page

0001



Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 - DE244MM4 001

13.01.2025

|                                                                                                                                 | Artikelnummer /<br>Article number | Bilder / Pictures | Maße<br>(Tiefe x Breite) /<br>Dimensions<br>(Depth x width) | Sitztiefe / Seat<br>depth | Sitzhöhe /<br>Seat height | Anmerkung                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5er-Zwischenelement, verkettbar<br>Sitztiefe 640 mm /<br>2.5 seater intermediate element - can be linked<br>Seat depth 640 mm | rz-6425                           |                   | 810 x 1810 mm                                               | 640 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>keine Armlehne/Anbautisch wählbar /<br>backrest only<br>no armrest/add-on table selectable                                         |
| 3er-Zwischenelement, verkettbar<br>Sitztiefe 640 mm /<br>3 seater intermediate element - can be linked<br>Seat depth 640 mm     | rz-6430                           |                   | 810 x 2120 mm                                               | 640 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>keine Armlehne/Anbautisch wählbar /<br>backrest only<br>no armrest/add-on table selectable                                         |
| 2er-Abschlusselement, verkettbar<br>Sitztiefe 640 mm /<br>2 seater - End element can be linked<br>Seat depth 640 mm             | rz-6520                           |                   | 810 x 1590 mm                                               | 640 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>optional Armlehne rechts<br>oder Anbautisch rechts /<br>Standard backrest only<br>optional armrests right<br>or add-on table right |
| 2.5er-Abschlusselement, verkettbar<br>Sitztiefe 640 mm /<br>2.5 seater - End element can be linked<br>Seat depth 640 mm         | rz-6525                           |                   | 810 x 1880 mm                                               | 640 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>optional Armlehne rechts<br>oder Anbautisch rechts /<br>Standard backrest only<br>optional armrests right<br>or add-on table right |
| 3er-Abschlusselement, verkettbar<br>Sitztiefe 640 mm /<br>3 seater - End element can be linked<br>Seat depth 640 mm             | rz-6530                           |                   | 810 x 2190 mm                                               | 640 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>optional Armlehne rechts<br>oder Anbautisch rechts /<br>Standard backrest only<br>optional armrests right<br>or add-on table right |
| 2er-Anfangselement, verkettbar<br>Sitztiefe 800 mm /<br>2 seater start element - can be linked<br>Seat depth 800 mm             | rz-7320                           |                   | 960 x 1590 mm                                               | 800 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>optional Armlehne links<br>oder Anbautisch links /<br>Standard backrest only<br>optional armrests left<br>or add-on table left     |
| 2.5er-Anfangselement, verkettbar<br>Sitztiefe 800 mm /<br>2.5 seater start element - can be linked<br>Seat depth 800 mm         | rz-7325                           |                   | 960 x 1880 mm                                               | 800 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>optional Armlehne links<br>oder Anbautisch links /<br>Standard backrest only<br>optional armrests left<br>or add-on table left     |
| 3er-Anfangselement, verkettbar<br>Sitztiefe 800 mm /<br>3 seater start element - can be linked<br>Seat depth 800 mm             | rz-7330                           |                   | 960 x 2190 mm                                               | 800 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>optional Armlehne links<br>oder Anbautisch links /<br>Standard backrest only<br>optional armrests left<br>or add-on table left     |
| 2er-Zwischenelement, verkettbar<br>Sitztiefe 800 mm /<br>2 seater intermediate element - can be linked<br>Seat depth 800 mm     | rz-7420                           |                   | 960 x 1520 mm                                               | 800 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>keine Armlehne/Anbautisch wählbar /<br>backrest only<br>no armrest/add-on table selectable                                         |
| 2.5er-Zwischenelement, verkettbar<br>Sitztiefe 800 mm /<br>2.5 seater intermediate element - can be linked<br>Seat depth 800 mm | rz-7425                           |                   | 960 x 1810 mm                                               | 800 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>keine Armlehne/Anbautisch wählbar /<br>backrest only<br>no armrest/add-on table selectable                                         |
| 3er-Zwischenelement, verkettbar<br>Sitztiefe 800 mm /<br>3 seater intermediate element - can be linked<br>Seat depth 800 mm     | rz-7430                           |                   | 960 x 2120 mm                                               | 800 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>keine Armlehne/Anbautisch wählbar /<br>backrest only<br>no armrest/add-on table selectable                                         |
| 2er-Abschlusselement, verkettbar<br>Sitztiefe 800 mm /<br>2 seater - End element can be linked<br>Seat depth 800 mm             | rz-7520                           |                   | 960 x 1590 mm                                               | 800 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>optional Armlehne rechts<br>oder Anbautisch rechts /<br>Standard backrest only<br>optional armrests right<br>or add-on table right |
| 2.5er-Abschlusselement, verkettbar<br>Sitztiefe 800 mm /<br>2.5 seater - End element can be linked<br>Seat depth 800 mm         | rz-7525                           |                   | 960 x 1880 mm                                               | 800 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>optional Armlehne rechts<br>oder Anbautisch rechts /<br>Standard backrest only<br>optional armrests right<br>or add-on table right |

Zertifizierungsstelle

Dr. Jelena Galinkina



# Anlage / Appendix 1

Zertifikat Nr. / Certificate No.

TX 60179129 0001

Blatt / Page

0001



Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 - DE244MM4 001

13.01.2025

|                                                                                                                                                                    | Artikelnummer /<br>Article number | Bilder / Pictures | Maße<br>(Tiefe x Breite) /<br>Dimensions<br>(Depth x width) | Sitztiefe / Seat<br>depth | Sitzhöhe /<br>Seat height | Anmerkung                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3er-Abschlusselement, verkettbar<br>Sitztiefe 800 mm /<br>3 seater - End element can be linked<br>Seat depth 800 mm                                                | rz-7530                           |                   | 960 x 2190 mm                                               | 800 mm                    | 440 mm                    | nur Rückenlehne<br>optional Armlehne rechts<br>oder Anbautisch rechts /<br>Standard backrest only<br>optional armrests right<br>or add-on table right |
| 90° Winkelelement - verkettbar, Zwischenelement,<br>Sitztiefe 640/640 mm /<br>90° angle element - can be linked,<br>intermediate element,<br>Seat depth 640/640 mm | rz-6610                           |                   | 810 x 810 mm                                                | 640 mm                    | 440 mm                    | mit Eckrücken, keine Elektrifizierung /<br>with corner back, no electrification                                                                       |
| 90° Winkelelement - verkettbar, Zwischenelement<br>Sitztiefe 640/800 mm /<br>90° angle element - can be linked,<br>intermediate element,                           | rz-6710                           |                   | 810 x 960 mm                                                | 640 mm                    | 440 mm                    | mit Eckrücken, keine Elektrifizierung /<br>with corner back, no electrification                                                                       |
| 90° Winkelelement - verkettbar, Zwischenelement<br>Sitztiefe 800/640 mm /<br>90° angle element - can be linked,<br>intermediate element,                           | rz-7610                           |                   | 960 x 810 mm                                                | 800 mm                    | 440 mm                    | mit Eckrücken, keine Elektrifizierung /<br>with corner back, no electrification                                                                       |
| 90° Winkelelement - verkettbar, Zwischenelement<br>Sitztiefe 800/800 mm /<br>90° angle element - can be linked,<br>intermediate element,                           | rz-7710                           |                   | 960 x 960 mm                                                | 800 mm                    | 440 mm                    | mit Eckrücken, keine Elektrifizierung /<br>with corner back, no electrification                                                                       |
| 2,5er-Anfangselement<br>Sitztiefe 800 bis 640 mm /<br>2.5 seater start element<br>Seat depth 800 to 640 mm                                                         | rz-4325                           |                   | 960 x 1880 mm                                               | 800 - 640 mm              | 440 mm                    | Rückenlehne, Armlehne links /<br>Backrest, armrest left                                                                                               |
| 2,5er-Abschlusselement<br>Sitztiefe 640 bis 800 mm /<br>2.5 seater end element<br>Seat depth 640 to 800 mm                                                         | rz-4525                           |                   | 960 x 1880 mm                                               | 640 - 800 mm              | 440 mm                    | Rückenlehne, Armlehne rechts /<br>Backrest, armrest right                                                                                             |
| 2,5er-Anfangselement diagonal<br>Sitztiefe 640 mm /<br>2.5 seater start element diagonal<br>Seat depth 640 mm                                                      | rz-5325                           |                   | 840 x 2260 mm                                               | 640 mm                    | 440 mm                    | Rückenlehne, Armlehne links /<br>Backrest, armrest left                                                                                               |
| 2,5er-Abschlusselement diagonal<br>Sitztiefe 640 mm /<br>2.5 seater end element diagonal<br>Seat depth 640 mm                                                      | rz-5525                           |                   | 840 x 2260 mm                                               | 640 mm                    | 440 mm                    | Rückenlehne, Armlehne rechts /<br>Backrest, armrest right                                                                                             |
| Plant Bench, 10-Sitzer<br>ohne Funktionselement in der Mitte /<br>Plant Bench, 10-seater<br>without functional element in the middle                               | rz-4400                           |                   | 3680 x 2180                                                 | 640 mm                    | 440 mm                    | keine Armlehnenoption wählbar /<br>no armrest option available                                                                                        |
| Sitzplatz links / Seat left                                                                                                                                        |                                   |                   |                                                             |                           |                           |                                                                                                                                                       |
| Rückenlehne / backrest                                                                                                                                             |                                   |                   |                                                             |                           |                           |                                                                                                                                                       |
| Eckrücken links / Corner back left                                                                                                                                 |                                   |                   | +70 mm<br>Gesamtbreite /<br>Total width                     |                           |                           | freistehende und Anfangselemente /<br>freestanding and start elements                                                                                 |
| Anbautisch links / Add-on table left                                                                                                                               |                                   |                   | +125 mm<br>Gesamtbreite /<br>Total width                    |                           |                           | freistehende und Anfangselemente /<br>freestanding and start elements                                                                                 |

Zertifizierungsstelle

Dr. Jelena Galinkina



# Anlage / Appendix 1

Zertifikat Nr. / Certificate No.

TX 60179129 0001

Blatt / Page

0001



Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 - DE244MM4 001

13.01.2025

|                                     | Artikelnummer /<br>Article number                                                 | Bilder / Pictures | Maße<br>(Tiefe x Breite) /<br>Dimensions<br>(Depth x width) | Sitztiefe / Seat<br>depth | Sitzhöhe /<br>Seat height | Anmerkung                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sitzplatz rechts / Seat right       |                                                                                   |                   |                                                             |                           |                           |                                                                 |
| Rückenlehne / backrest              |  |                   |                                                             |                           |                           |                                                                 |
| Eckrücken links / Corner back right |  |                   | +70 mm<br>Gesamtbreite /<br>Total width                     |                           |                           | freistehende und Endelemente /<br>freestanding and End elements |
| Anbausch links / Add-on table right |  |                   | +125 mm<br>Gesamtbreite /<br>Total width                    |                           |                           | freistehende und Endelemente /<br>freestanding and End elements |

  
TÜVRheinland®

Zertifizierungsstelle

Dr. Jelena Galinkina

