

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60179309 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

60246623 004

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Sedus Systems GmbH
Salzkottener Str. 65
59590 Geseke
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Sedus Systems GmbH
Salzkottener Str. 65
59590 Geseke
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 527-1/08.11
DIN EN 527-2/07.19
DGUV Grundsatz 315-410/09.21
EK5/AK3 13-02.1:2023
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:
Product:

Bürotisch

(Office Table)

Modell:
Type:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type designation(s) are listed on the next page(s)
Technische Daten:
Technical Data:

Bürotischprogramm "temptation four", bestehend aus:
Arbeitstischen, Verkett- und Ansatzelementen, Returntables,
Teamtables und Benchlösungen /
Office table series "temptation four", consisting of:
Work tables, Linking and Additional Elements, Return Tables,
Team Tables and Bench Solutions

Ersetzt Zertifikat / replaces Certificate Nr./No. 60139370_0001

Parent-ID: 67661

Gültig bis:
Date of expiry:

2029-11-13

Gültig ab:
Valid from:

2024-11-14

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Ausstellungsdatum:
Date of issue:

2024-11-14

C. Prosch

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60179309 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

60246623 004

Produkt *Product:*

Bürotisch
(Office Table)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Bürotischprogramm "temptation four", bestehend aus:
Arbeitstischen, Verkett- und Ansatzelementen, Returntables,
Teamtables und Benchlösungen /

Plattentypen: Linear, Integra Konkav, Integra R80, Integra 90° mit
Anschluss, Integra 120°/135°, symmetrisch und asym-
metrisch, Returntable, Teamtable/Doppelbench

Ansatzelemente: Tropfen, Konferenz, Kommunikation, Besprechung 135°,
Winkeltrapez, Trapez 90°, Quadrat, Blockansatz

Modular aufgebautes Bürotischprogramm:

Gestellrahmen als umlaufende Traversen 65 x 31 mm mit Eckknoten aus
glasfaserverstärktem Kunststoff und mit Spannelementen M8, abgewin-
kelte Tischplattenformen mit zusätzlichem Einzelfuß im Rahmen;
Tischbeine rund oder quadratisch jeweils fest oder stufenloses Teles-
kop;

Arbeitsplatten 19 mm und 25 mm Spanplatten mit Melaminarzoberfläche
oder Furnier;

Gestellteile aus Stahl mit Pulverbeschichtungen; Verkettung linear
mittels Traversenstücke und der Ansätze durch Plattenträger.

Abmessungen:

Höheneinstellungen Quadratrohr:

- Höhe fest 740 mm (Querschnitt Standrohr 40 x 40 mm)
- Höhe stufenlos einstellbar per Teleskop 620 - 850 mm
(Querschnitt Standrohr unten 45 x 45 mm und oben 40 x 40 mm)

Höheneinstellungen Rundrohr:

- Höhe fest 740 mm (Querschnitt Standrohr 40 mm)
- Höhe stufenlos einstellbar per Teleskop 650 - 850 mm
(Querschnitt Standrohr unten 45 mm und oben 40 mm)



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60179309 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

60246623 004

Produkt *Product:*

Bürotisch
(Office Table)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Plattenformen:

- Linear
Tiefe 800 bis 1000 mm, Breite 1200 bis 2200 mm
- Integra Konkav
Tiefe 1000 mm, Breite 1800 bis 2000 mm
- Integra R80
Tiefe 980 mm, Breite 1800 bis 2000 mm
- Integra 90° mit Anschluss 436/600/800 mm
Tiefe 1000 bis 1200 mm, Breite 1600 bis 2000 mm
- Integra 120° symmetrisch und asymmetrisch
Tiefe 1293 bzw. 1327 mm, Breite 2079 bzw. 2033 mm

Ansatzelemente:

Tropfen, Konferenz, Kommunikation, Besprechung 135°,
Winkeltrapez, Trapez 90°, Quadrat, Blockansatz

- Returntable
Tiefe 600 bis 800 mm, Breite 1000 mm bis 1400 mm
- Teamtable / Doppelbench
Tiefe 1200 bis 1600 mm, Breite 1400 bis 2200 mm



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60179309 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

60246623 004

Produkt *Product:* Bürotisch
(Office Table)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Office table series "temptation four", consisting of:
Work tables, Linking and Additional Elements, Return Tables,
Team Tables and Bench Solutions

Top types: Linear, Integra Konkav, Integra R80, Integra 90°
with connection, Integra 120°/135° symmetrical
and asymmetrical, return tables, team table/
double bench

Additional element: Drop, conference, communication, meeting 135°,
angle trapezoid, trapezoid 90°, square, block
addition

Modular office table program:

Frame as all-around crossbeams 65 x 31 mm with corner joints made of
glass fiber reinforced plastic and with M8 clamping elements, angled
table top shapes with additional single foot in the frame;

Table legs round or square, fixed or continuously telescopic;

Worktops 19 mm and 25 mm particle board with melamine resin surface
or veneer;

Frame parts made of steel with powder coatings; Linear linking using
traverse pieces and the additional elements using plate support.


Dimensions:

Height adjustments square tube:

- Height fix 740 mm (cross-section of the pipe 40 x 40 mm)
- Height continuously telescopic 620 - 850 mm
(cross-section of the pipe 45 x 45 mm and 40 x 40 mm)

Height adjustments round tube:

- Height fix 740 mm (cross-section of the pipe 40 mm)
- Height continuously telescopic 650 - 850 mm
(cross-section of the pipe 45 mm and 40 mm)



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60179309 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

60246623 004

Produkt *Product:*

Bürotisch
(Office Table)

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Top shapes:

- Linear
Depth 800 to 1000 mm, width 1200 to 2200 mm
- Integra Konkav
Depth 1000 mm, width 1800 to 2000 mm
- Integra R80
Depth 980 mm, width 1800 to 2000 mm
- Integra 90° with connection 436/600/800 mm
Depth 1000 to 1200 mm, width 1600 to 2000 mm
- Integra 120° symmetrical and asymmetrical
Depth 1293 or 1327 mm, width 2079 or 2033 mm
- Integra 135° symmetrical and asymmetrical
Depth 1198 or 1131 mm, width 2217 or 2166 mm

Additional elements:

Drop, conference, communication, meeting 135°, angle trapezoid, trapezoid 90°, square, block addition

- Returntable
Depth 600 to 800 mm, width 1000 to 1400 mm
- Teamtable/ Doublebench
Depth 1200 to 1600 mm, width 1400 to 2200 mm

