

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60158272

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010--21251962 004

Längstens gültig bis
31.08.2026

Latest expiration date
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Sedus Systems GmbH
Salzkottener Str. 65
59590 Geseke
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Sedus Systems GmbH
Salzkottener Str. 65
59590 Geseke
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1111243410

Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 527-1/08.11
DIN EN 527-2/07.19
DIN 16555/12.02

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Bürotisch

Büro- und Besprechungstischserie "mastermind"

Typen: Einzeltische mit Tiefen von 1000 bis 1800 mm

Formen: Quadrat, Rechteck, Bootsform, Kreis und
Bogendreieck

Modulanlage: Anfangs-, Zwischen-, Abschluss- und Winkel-
elemente: 30°, 90° und 150° in
den Tiefen von 800 bis 1200 mm

Gestellsystem bestehend aus Traversen, verbindenden Knoten-
elementen und konisch verlaufenden Tischbeinen aus
Stahlrohr oder Holz.

Stellgleiter aus Kunststoff, Verstellbereich ca. 20 mm

Tischhöhe: 730 mm

Dreischichtfeinspanplatte mit Melaminharz-
beschichtung oder Echtholzfurnier.

Nur Oberflächen, die die Anforderungen nach DIN Fachbericht
147 erfüllen, dürfen mit einem GS-Zeichen beworben werden.

Modellvarianten siehe Anlage. Parent ID: 0000067661.

(Ersetzt Zertifikat Nr. 60112542_0001)

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1 - 2

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 01.09.2021 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle

C. Prosch



Anlage / Appendix 1 zu / to

Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60158272

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010 -- 21251962 004

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
01.09.2021

Sedus mastermind

► Programmübersicht

Formkanten für alle Modelle mit MDF-Platten (Produktcode mm-6**)

Serie 6044

Fase (14°), mehrfach klar
lackiert mit Umlermer

Code 6043

gerade Kante, mehrfach
schwarz lackiert

Code 6045

Fase (14°) und Kante,
mehrfach schwarz lackiert

Code 6046

Unterkante gerundet,
mehrfach schwarz lackiert

Code 6047

Kante bombiert, mehrfach
schwarz lackiert



Plattenformen und -maße


Einzelische Rechteck



2600 x 1000



2600 x 1200



2400 x 1000



2400 x 1200



2000 x 1000



2000 x 1200



1800 x 1000

Einzelische Bootsform



5200 x 1050/1300




3850 x 1050/1250



2600 x 1050/1200

Einzelische Quadrat



1800 x 1800



1200 x 1200

Einzelische rund



∅ 1600



∅ 1300

Einzelisch Bogendreieck



1800 x 1800 x 1800

Zertifizierungsstelle Certification body

C. Prosch



Anlage / Appendix 1 zu / to

Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60158272

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*
0010 -- 21251962 004

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
01.09.2021


Sedus mastermind

Programmübersicht Module

Anfangselemente (4 Beine)

Zwischenelemente (2 Beine)

Abschlusselemente (2 Beine)



Abbildungen mit Tiefe 900
(Elemente auch mit Tiefe 800 und
1200 erhältlich)

Bei der Bestellung bitte die
Reihenfolge beachten:
1. Anfangselemente
2. Zwischenelemente
3. Abschlusselemente

Bei geschlossenen Modulnagen
werden nur Winkel- und Zwischen-
elemente benötigt.


Module sind nicht zur längsseitigen
Verkettung geeignet.

Winklerelemente
für Tiefen:

90 Grad (3 Beine)

150 Grad (4 Beine)

30 Grad (2 Beine)



Konfigurationsbeispiele

Plattentiefe 900 (12 Sitzplätze)
4180 x 3930

Plattentiefe 1200 (13 Sitzplätze)
5000 x 3950

Plattentiefe 1200 (20 Sitzplätze)
7000 x 3870



mastermind

Zertifizierungsstelle *Certification body*

C. Prosch

