

se:mission

se:mission convainc par sa large variété d'utilisations et offre une grande liberté d'aménagement pour un aménagement des espaces de bureau homogène, configurable individuellement selon le style et les besoins. Avec son caractère représentatif et son image de valeur attrayante, ce siège de conférence entièrement capitonné crée un environnement de travail attrayant. Sa forme accueillante, son utilisation intuitive et sa conception ergonomique garantissent des réunions réussies, même en cas d'assise prolongée.

Avantages

- se:mission se prête à diverses applications.
- Les accoudoirs intégrés procurent un sentiment de confort.
- Le produit a un caractère accueillant.
- Le fauteuil est de grande qualité et respire la valeur et l'élégance.
- Le siège de conférence allie ergonomie, commodité et confort.
- Grâce à la large gamme de matériaux de revêtement Sedus, il est par exemple possible de reproduire l'identité de l'entreprise.
- se:mission peut être adapté ou conçu individuellement





Caractéristiques

- Le pourcentage de matériaux recyclés pour les parties en plastique non visibles est de 100 % (Post Consumer Recycled Material).
- Le concept DuoMotion qui offre une sensation de confort exceptionnelle : l'action conjuguée du mécanisme basculant combiné à la souplesse du dossier, pour une assise des plus confortables. L'effet simultané de ces deux éléments permet d'obtenir une fluidité des mouvements.
- L'assise est généreusement dimensionnée.
- Les structures sur patins ne comportent que quatre branches minces et étroites.

Options/accessoires


- Les trois variantes de dossier suivantes sont proposées : basse, moyenne et haute.
- Deux piètements sont à disposition : 4 branches avec patins et 5 branches sur roulettes.
- Les options suivantes sont disponibles pour le réglage en hauteur de l'assise : suspension d'assise centrale non réglable en hauteur, colonne à rappel automatique (uniquement en combinaison avec la version de patins), vérin à gaz réglable en hauteur (hauteur d'assise 4 branches sur roulettes : 420-510 mm, 5 branches sur roulettes : 420-510 mm).

En savoir plus sur se:mission


- 🔗 [Site web](#)
- 🔗 [Mode d'emploi](#)
- 🔗 [Données CAD](#)

Dimensions (toutes les dimensions en mm)

4 branches sur patins



5 branches sur roulettes



Coloris

Piètement (Aluminium)



Capitonnage et revêtements [Autres choix possibles](#)



Caches latéraux

