

# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer Certificate No.:**

S 60181776 0001

**Berichtsnummer Report No.:**

DE25437J 001

**Genehmigungsinhaber License Holder:**

Sedus Systems GmbH  
Salzkottener Str. 65  
59590 Geseke  
Deutschland

**Fertigungsstätte Manufacturing Site:**

Sedus Systems GmbH  
Salzkottener Str. 65  
59590 Geseke  
Deutschland

**Prüfzeichen Test Mark:**

**Geprüft nach Tested according to:**

DIN EN 16121/04.24  
DGUV Grundsatz 315-410/09.21  
AfPS GS 2019:01 PAK

**Geräteidentifikation**
*Product Identification*
**Produkt:**
*Product:*

Büroschrank  
(Office Cabinet)

**Modell:**
*Type:*

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet  
*Type designation(s) are listed on the next page(s)*

**Technische Daten:**
*Technical Data:*

Büroschrankserie "grand slam" und "grand slam z" /  
Office cabinet series "grand slam" and "grand slam z"

Festigkeits- und Dauerhaltbarkeitsprüfungen in Prüfstufe 2 durchgeführt/  
Tests of strength and durability performed in test severity 2

Die sicherheitsrelevanten Anforderungen gemäß DGUV Grundsatz 315-410  
wurden berücksichtigt./The safety-relevant requirements in accordance  
with 315-410 are taken into account.

Ersetzt Zertifikat/ Replaces certificate Nr./No. S\_60151601  
Parent-ID: 67661

**Gültig bis:**
*Date of expiry:*

2030-04-10

**Gültig ab:**
*Valid from:*

2025-04-11

**Ausstellungsdatum:**
*Date of issue:*

2025-04-11

**Zertifizierungsstelle:**
*Certification body:*

Dipl.-Ing. F. Hövel



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des  
Produktsicherheitsgesetzes.  
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.  
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: [markcheck@tuv.com](mailto:markcheck@tuv.com)  
Fax: +49 221 806-3935

# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer** *Certificate No.:*  
S 60181776 0001

**Berichtsnummer** *Report No.:*  
DE25437J 001

**Produkt** *Product:* Büroschrank  
(Office Cabinet)

**Modell** *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*  
Büroschrankserie "grand slam" und "grand slam z"

**Schranktypen:**

Regale, Flügeltür-, Querrollladenschränke, Schiebetürschrank einseitig oder zur zweiseitigen Nutzung, Kombischrank mit Frontkombinationen, Registraturschrank, Schubkastenelemente, Schließfachschrank und Zonierungselemente

Breiten: 400 bis 2000 mm, Höhen: 363 bis 2248 mm,

Tiefen: 436 bis 636 mm

Zonierungselemente in den Breiten 1270 bis 1470 mm

Schrankprogramm mit Höhen von 1 OH bis 6 OH

Abmessungen:

Breiten: 400 bis 2000 mm, Höhen: 363 bis 2248 mm, Tiefen: 436 bis 636 mm

Zonierungselemente in den Breiten 1270 bis 1470 mm

**Merkmale:**

Ober-/Unterboden 25 mm oder 19 mm teilweise mit Höhenausgleichsplatten Ausführung mit 48 mm Sockel, Stellgleiter oder als Aufsatz, Schränke mit einer 10 mm Sichtrückwand in Korpusausführung, Stahlfachböden 24 mm oder Melaminfachböden 25 mm, Flügeltüren mit 110° oder 270° Scharnieren, Schiebetürenschränke mit Bügelgriffen oder Griffleiste aus Aluminium Querrollladenschränke mit 27 mm Rollladenmatte aus Polypropylen. Offene Hängerahmen und Schubladen mit verdeckten Präzisionskugelführungen und einem automatischen Selbstzugsystem

Zonierungselemente in der Höhe 3 OH

Typ 1 Abgrenzung mit offenem Stauraumfach

Typ 2 Abgrenzung mit rückseitigen Flügeltüren

Spanplatten mit Melaminharzoberfläche mit PP-Laserkante oder Furnier



# Zertifikat *Certificate*

**Zertifikatsnummer** *Certificate No.:*

S 60181776 0001

**Berichtsnummer** *Report No.:*

DE25437J 001

**Produkt** *Product:* Büroschrank  
(Office Cabinet)

**Modell** *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Office cabinet series "grand slam" and "grand slam z"

**Cabinet types:**

Shelving units, hinged door cabinets, horizontal roller shutter cabinets, sliding door cabinets for single or double sided use, combined cabinets with front combinations, filing cabinets, drawer units, locker cabinets and zoning units

Widths: 400 to 2000 mm, heights: 363 to 2248 mm,

depths: 436 to 636 mm

Zoning units in widths of 1270 to 1470 mm

**Features:**

Top/bottom panel 25 mm or 19 mm, some with height adjustment panels

Models with 48 mm base, adjustable gliders or as a top panel addition

cabinets with a 10 mm visible back panel in the same body design 24 mm

steel shelves or 25 mm melamine shelves. Doors with 110° or 270° hinges

Sliding door cabinets with U-shape handles or aluminum handle strips

Transverse roller shutter cabinets with 27 mm polypropylene roller

shutter mat. Open hanging frames and drawers with hidden precision

ball bearing guides and an automatic Self-closing system

Zoning elements in height 3 OH

Type 1 partition with open storage compartment

Type 2 partition with rear hinged doors

Particleboard with melamine resin surface with PP laser edge or veneer

