

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60176989 0002

Berichtsnummer *Report No.:*
DE246BRP 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*
Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Christof-Stoll-Str. 1
79804 Dogern
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*
Furnmaster Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 15
66-200 Swiebodzin
Polen

Prüfzeichen *Test Mark:*



Geprüft nach *Tested according to:*
DIN EN 16139/03.14
DIN 4573/03.21

Geräteidentifikation

Product Identification

Produkt: Non-Domestic Seating
Product:

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: *Type designation(s) are listed on the next page(s)*

Technische Daten: Übersetzung von Zertifikatsblatt: /
Technical Data: Translation of certificate sheet: S 60176989 0001

Lounge furniture program Model series "se:living"
up to a user weight of 130 kg

All tests were carried out in accordance with DIN 4573 for a user
weight of 130 kg.

Parent-ID: 0000043152

Gültig bis: 2029-06-30
Date of expiry:

Gültig ab: 2024-07-01
Valid from:

Ausstellungsdatum: 2024-07-01
Date of issue:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Dipl.-Ing. B. Hendel



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60176989 0002

Berichtsnummer *Report No.:*

DE246BRP 001

Produkt *Product:* Non-Domestic Seating

Modell *Type:*

Bezeichnung *Designation:*

Lounge furniture program Model series "se:living"
up to a user weight of 130 kg

Model variants without electrification:

Lounge furniture programm model series "se:living" consisting of:

- a stool (pouf) 800 x 800 mm
- Round armchair, optionally with swivel base
- an angular armschair
- Freestanding upholstered elements, seat depth 640 mm and 800 mm as 2-seater / 2,5-seater / 3-seater sofa
- Initial, intermediate and end elements can be linked, seat depth 640 mm and 800 mm as 2-seater / 2.5-seater / 3-seater sofa
- 90° angle elements ca be linked, seat depth 640 x 640 mm / 640 x 800 mm / 800 x 800 mm
- Plant Bench (island) 10-seater without functional element in the middle
- optionally with armrests, add-on table (left/ right/ between the sofa elements) or with storage shelf

All models have an MDF base with \varnothing 19 mm glides. All multi-seaters incl. angle elements have additional adjustable glides \varnothing 25 mm at the front.

Add-on table: Made of 18 mm MDF, glued. With stiffeners in the corners. Connection to the sofa via base

Writing surface: Made of 19 mm laminated chipboard, with ABS edge. Screwed to steel plate. Steel plate welded to steel tubes \varnothing 28 mm. Shelf is inserted over the steel tubes into recesses in the sofa and fastened from below using screws over sleeves (\varnothing 32 mm).

Details see attachment

Anlage 1 zu / Appendix 1 to

Zertifikatsnummer Certificate No.














S_60176989_0001

Berichtsnummer Report No.:

DE246BRP 001

Produkt: Loungemöbelprogramm / Lounge furniture program
Product: Modellreihe "se:living" für ein Nutzergewicht bis 130 kg /
 Model series „se:living“ up to a user weight of 130 kg

Produktübersicht / Product overview:

| | Artikelnummer / Article number | Bilder / Pictures | Maße (Tiefe x Breite) / Dimensions (Depth x width) | Sitztiefe / Seat depth | Sitzhöhe / Seat height | Anmerkung |
|---|-----------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|--|
| Pouf | rz-6100 |  | 800 x 800 mm | | 440 mm | nur Hooker, keine Rückenlehne, keine Zweifarbigkeit, keine Elektrifizierung / only stool, no backrest, no two-tone, no electrification |
| Sessel rund / Round armchair | rz-6110 |  | 820 x 800 mm | | 440 mm | Optional mit Drehteller, keine Elektrifizierung / optionally with swivel base, no electrification |
| Sessel eckig / Square Armchair | rz-6115 |  | 860 x 860 mm | | 440 mm | keine Elektrifizierung / no electrification |
| 2er Sofa - freistehend Sitztiefe 640 mm / 2-seater sofa - freestanding Seat depth 640 mm | rz-6020 |  | 810 x 1660 mm | 640 mm | 440 mm | im Standard nur Rückenlehne optional Armlehnen links/rechts oder Anbautisch links/rechts / Standard backrest only optional armrests left/right or add-on table left/right |
| 2,5er Sofa - freistehend Sitztiefe 640 mm / 2.5 seater sofa - freestanding Seat depth 640 mm | rz-6025 |  | 810 x 1950 mm | 640 mm | 440 mm | im Standard nur Rückenlehne optional Armlehnen links/rechts oder Anbautisch links/rechts / Standard backrest only optional armrests left/right or add-on table left/right |
| 3er Sofa - freistehend Sitztiefe 640 mm / 3 seater sofa - freestanding Seat depth 640 mm | rz-6030 |  | 810 x 2260 mm | 640 mm | 440 mm | im Standard nur Rückenlehne optional Armlehnen links/rechts oder Anbautisch links/rechts / Standard backrest only optional armrests left/right or add-on table left/right |
| 2er Sofa - freistehend Sitztiefe 800 mm / 2 seater sofa - freestanding Seat depth 800 mm | rz-7020 |  | 960 x 1660 mm | 800 mm | 440 mm | im Standard nur Rückenlehne optional Armlehnen links/rechts oder Anbautisch links/rechts / Standard backrest only optional armrests left/right or add-on table left/right |
| 2,5er Sofa - freistehend Sitztiefe 800 mm / 2.5 seater sofa - freestanding Seat depth 800 mm | rz-7025 |  | 960 x 1950 mm | 800 mm | 440 mm | im Standard nur Rückenlehne optional Armlehnen links/rechts oder Anbautisch links/rechts / Standard backrest only optional armrests left/right or add-on table left/right |
| 3er Sofa - freistehend Sitztiefe 800 mm / 3 seater sofa - freestanding Seat depth 800 mm | rz-7030 |  | 960 x 2260 mm | 800 mm | 440 mm | im Standard nur Rückenlehne optional Armlehnen links/rechts oder Anbautisch links/rechts / Standard backrest only optional armrests left/right or add-on table left/right |
| 2er-Anfangselement, verkettbar Sitztiefe 640 mm / 2 seater start element - can be linked Seat depth 640 mm | rz-6320 |  | 810 x 1590 mm | 640 mm | 440 mm | nur Rückenlehne optional Armlehne links oder Anbautisch links / Standard backrest only optional armrests left or add-on table left |
| 2,5er-Anfangselement, verkettbar Sitztiefe 640 mm / 2.5 seater start element - can be linked Seat depth 640 mm | rz-6325 |  | 810 x 1880 mm | 640 mm | 440 mm | nur Rückenlehne optional Armlehne links oder Anbautisch links / Standard backrest only optional armrests left or add-on table left |
| 3er-Anfangselement, verkettbar Sitztiefe 640 mm / 3 seater start element - can be linked Seat depth 640 mm | rz-6330 |  | 810 x 2190 mm | 640 mm | 440 mm | nur Rückenlehne optional Armlehne links oder Anbautisch links / Standard backrest only optional armrests left or add-on table left |
| 2er-Zwischenelement, verkettbar Sitztiefe 640 mm / 2 seater intermediate element - can be linked Seat depth 640 mm | rz-6420 |  | 810 x 1520 mm | 640 mm | 440 mm | nur Rückenlehne keine Armlehne/Anbautisch wählbar / backrest only no armrest/add-on table selectable |

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Ausstellungsdatum: 01.07.2024

Date of issue:

www.tuv.com



i.V. Dipl. Ing. B. Hendel



TÜVRheinland®
Precisely Right.














Anlage 1 zu / Appendix 1 to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S_60176989_0001

Berichtsnummer Report No.:

DE246BRP 001

| | Artikelnummer / Article number | Bilder / Pictures | Maße (Tiefe x Breite) / Dimensions (Depth x width) | Sitztiefe / Seat depth | Sitzhöhe / Seat height | Anmerkung |
|---|-----------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---|
| 2.5er-Zwischenelement, verkettbar Sitztiefe 640 mm / 2.5 seater intermediate element - can be linked Seat depth 640 mm | rz-6425 |  | 810 x 1810 mm | 640 mm | 440 mm | nur Rückenlehne keine Armlehne/Anbautisch wählbar / backrest only no armrest/add-on table selectable |
| 3er-Zwischenelement, verkettbar Sitztiefe 640 mm / 3 seater intermediate element - can be linked Seat depth 640 mm | rz-6430 |  | 810 x 2120 mm | 640 mm | 440 mm | nur Rückenlehne keine Armlehne/Anbautisch wählbar / backrest only no armrest/add-on table selectable |
| 2er-Abschlusselement, verkettbar Sitztiefe 640 mm / 2 seater - End element can be linked Seat depth 640 mm | rz-6520 |  | 810 x 1590 mm | 640 mm | 440 mm | nur Rückenlehne optional Armlehne rechts oder Anbautisch rechts / Standard backrest only optional armrests right or add-on table right |
| 2.5er-Abschlusselement, verkettbar Sitztiefe 640 mm / 2.5 seater - End element can be linked Seat depth 640 mm | rz-6525 |  | 810 x 1880 mm | 640 mm | 440 mm | nur Rückenlehne optional Armlehne rechts oder Anbautisch rechts / Standard backrest only optional armrests right or add-on table right |
| 3er-Abschlusselement, verkettbar Sitztiefe 640 mm / 3 seater - End element can be linked Seat depth 640 mm | rz-6530 |  | 810 x 2190 mm | 640 mm | 440 mm | nur Rückenlehne optional Armlehne rechts oder Anbautisch rechts / Standard backrest only optional armrests right or add-on table right |
| 2er-Anfangselement, verkettbar Sitztiefe 800 mm / 2 seater start element - can be linked Seat depth 800 mm | rz-7320 |  | 960 x 1590 mm | 800 mm | 440 mm | nur Rückenlehne optional Armlehne links oder Anbautisch links / Standard backrest only optional armrests left or add-on table left |
| 2.5er-Anfangselement, verkettbar Sitztiefe 800 mm / 2.5 seater start element - can be linked Seat depth 800 mm | rz-7325 |  | 960 x 1880 mm | 800 mm | 440 mm | nur Rückenlehne optional Armlehne links oder Anbautisch links / Standard backrest only optional armrests left or add-on table left |
| 3er-Anfangselement, verkettbar Sitztiefe 800 mm / 3 seater start element - can be linked Seat depth 800 mm | rz-7330 |  | 960 x 2190 mm | 800 mm | 440 mm | nur Rückenlehne optional Armlehne links oder Anbautisch links / Standard backrest only optional armrests left or add-on table left |
| 2er-Zwischenelement, verkettbar Sitztiefe 800 mm / 2 seater intermediate element - can be linked Seat depth 800 mm | rz-7420 |  | 960 x 1520 mm | 800 mm | 440 mm | nur Rückenlehne keine Armlehne/Anbautisch wählbar / backrest only no armrest/add-on table selectable |
| 2.5er-Zwischenelement, verkettbar Sitztiefe 800 mm / 2.5 seater intermediate element - can be linked Seat depth 800 mm | rz-7425 |  | 960 x 1810 mm | 800 mm | 440 mm | nur Rückenlehne keine Armlehne/Anbautisch wählbar / backrest only no armrest/add-on table selectable |
| 3er-Zwischenelement, verkettbar Sitztiefe 800 mm / 3 seater intermediate element - can be linked Seat depth 800 mm | rz-7430 |  | 960 x 2120 mm | 800 mm | 440 mm | nur Rückenlehne keine Armlehne/Anbautisch wählbar / backrest only no armrest/add-on table selectable |
| 2er-Abschlusselement, verkettbar Sitztiefe 800 mm / 2 seater - End element can be linked Seat depth 800 mm | rz-7520 |  | 960 x 1590 mm | 800 mm | 440 mm | nur Rückenlehne optional Armlehne rechts oder Anbautisch rechts / Standard backrest only optional armrests right or add-on table right |
| 2.5er-Abschlusselement, verkettbar Sitztiefe 800 mm / 2.5 seater - End element can be linked Seat depth 800 mm | rz-7525 |  | 960 x 1880 mm | 800 mm | 440 mm | nur Rückenlehne optional Armlehne rechts oder Anbautisch rechts / Standard backrest only optional armrests right or add-on table right |

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Ausstellungsdatum: 01.07.2024

Date of issue:

www.tuv.com



V. Dipl. Ing. B. Hendel


TÜVRheinland®
Precisely Right.

Anlage 1 zu / Appendix 1 to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S_60176989_0001

Berichtsnummer Report No.:

DE246BRP 001


| | Artikelnummer / Article number | Bilder / Pictures | Maße (Tiefe x Breite) / Dimensions (Depth x width) | Sitztiefe / Seat depth | Sitzhöhe / Seat height | Anmerkung |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|--|---------------------------|---|
| 3er-Abschlusselement, verkettbar Sitztiefe 800 mm / 3 seater - End element can be linked Seat depth 800 mm | rz-7530 | | 960 x 2190 mm | 800 mm | 440 mm | nur Rückenlehne optional Armlehne rechts oder Anbautisch rechts / Standard backrest only optional armrests right or add-on table right |
| 90° Winkelement - verkettbar, Zwischenelement, Sitztiefe 640/640 mm / 90° angle element - can be linked, intermediate element, Seat depth 640/640 mm | rz-6610 | | 810 x 810 mm | 640 mm | 440 mm | mit Eckrücken, keine Elektrifizierung / with corner back, no electrification |
| 90° Winkelement - verkettbar, Zwischenelement Sitztiefe 640/800 mm / 90° angle element - can be linked, intermediate element, | rz-6710 | | 810 x 960 mm | 640 mm | 440 mm | mit Eckrücken, keine Elektrifizierung / with corner back, no electrification |
| 90° Winkelement - verkettbar, Zwischenelement Sitztiefe 800/640 mm / 90° angle element - can be linked, intermediate element, | rz-7610 | | 960 x 810 mm | 800 mm | 440 mm | mit Eckrücken, keine Elektrifizierung / with corner back, no electrification |
| 90° Winkelement - verkettbar, Zwischenelement Sitztiefe 800/800 mm / 90° angle element - can be linked, intermediate element, | rz-7710 | | 960 x 960 mm | 800 mm | 440 mm | mit Eckrücken, keine Elektrifizierung / with corner back, no electrification |
| 2.5er-Anfangselement Sitztiefe 800 bis 640 mm / 2.5 seater start element Seat depth 800 to 640 mm | rz-4325 | | 960 x 1880 mm | 800 - 640 mm | 440 mm | Rückenlehne, Armlehne links / Backrest, armrest left |
| 2.5er-Abschlusselement Sitztiefe 640 bis 800 mm / 2.5 seater end element Seat depth 640 to 800 mm | rz-4525 | | 960 x 1880 mm | 640 - 800 mm | 440 mm | Rückenlehne, Armlehne rechts / Backrest, armrest right |
| 2.5er-Anfangselement diagonal Sitztiefe 640 mm / 2.5 seater start element diagonal Seat depth 640 mm | rz-5325 | | 840 x 2260 mm | 640 mm | 440 mm | Rückenlehne, Armlehne links / Backrest, armrest left |
| 2.5er-Abschlusselement diagonal Sitztiefe 640 mm / 2.5 seater end element diagonal Seat depth 640 mm | rz-5525 | | 840 x 2260 mm | 640 mm | 440 mm | Rückenlehne, Armlehne rechts / Backrest, armrest right |
| Plant Bench, 10-Sitzer ohne Funktionselement in der Mitte / Plant Bench, 10-seater without functional element in the middle | rz-4400 | | 3680 x 2180 | 640 mm | 440 mm | keine Armlehenoption wählbar / no armrest option available |
| Sitzplatz links / Seat left | | | | | | |
| Rückenlehne / backrest | | | | | | |
| Eckrücken links / Corner back left | | | | +70 mm Gesamtbreite / Total width | | freistehende und Anfangselemente / freestanding and start elements |
| Anbautisch links / Add-on table left | | | | +125 mm Gesamtbreite / Total width | | freistehende und Anfangselemente / freestanding and start elements |

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Ausstellungsdatum: 01.07.2024

Date of issue:



v. Dipl. Ing. B. Hendel


TÜVRheinland®
Precisely Right.

www.tuv.com




Anlage 1 zu / Appendix 1 to

Zertifikatsnummer Certificate No.

S_60176989_0001

Berichtsnummer Report No.:

DE246BRP 001

| | Artikelnummer / Article number | Bilder / Pictures | Maße (Tiefe x Breite) / Dimensions (Depth x width) | Sitztiefe / Seat depth | Sitzhöhe / Seat height | Anmerkung |
|---------------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| Sitzplatz rechts / Seat right | | | | | | |
| Rückenlehne / backrest |  | | | | | |
| Eckrücken links / Corner back right |  | | +70 mm Gesamtbreite / Total width | | | freistehende und Endelemente / freestanding and End elements |
| Anbautisch links / Add-on table right |  | | +125 mm Gesamtbreite / Total width | | | freistehende und Endelemente / freestanding and End elements |


Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Ausstellungsdatum: 01.07.2024

Date of issue:

www.tuv.com



i.V. Dipl. Ing. B. Hendel


TÜVRheinland®
 Precisely Right.