


se:hive desk

Conçu comme solution d'isolement, propice à la concentration, se:hive desk – avec table intégrée – offre séparation visuelle et protection acoustique. Avec ses bords arrondis et son design organique, il se fond harmonieusement dans les environnements paysagers. Sa structure modulaire, la diversité des couleurs et matériaux et les différentes hauteurs proposées sont autant de possibilités, en termes de configuration et d'aménagement. Idéal pour les visio- et téléconférences, se:hive desk permet de s'isoler sans qu'on s'y sente à l'étroit.

Avantages

- Cette solution temporaire d'isolement modulable offre séparation visuelle et protection acoustique.
- se:hive desk est parfaitement utilisable dans la conception des espaces comme élément architectural et structurant, aux multiples configurations possibles.
- Grâce aux différentes hauteurs proposées, le lieu de repli se prête à des usages très variés.
- Sa petite taille fait de se:hive desk une solution flexible à faible encombrement, sans sensation de confinement.
- Le lieu de repli se distingue de l'atmosphère habituel des espaces de travail fonctionnels.
- Le large choix de couleurs proposées est synonyme de grande diversité et de créativité.
- se:hive desk répond aux besoins des clients en termes de simplicité et de sûreté dans l'aménagement.





Caractéristiques

- se:hive desk sont des solutions d'isolement individuel avec table intégrée en deux formats (rectangulaire ou nid d'abeilles)
- L'électrification se fait par la table (EPOS) et non à travers les parois.
- Le noyau intérieur, en panneaux agglomérés, est 100% recyclable.
- Le lieu de repli permet de travailler en toute ergonomie grâce aux deux hauteurs de travail possibles, 740 mm et 650-1280 mm en mode assis-debout.

Options/accessoires


- Ces solutions d'isolement individuel sont proposées en deux formats : rectangulaire ou nid d'abeilles.
- se:hive desk peut être équipé, en option, d'un écran arrière.
- Un support écran en métal incurvé est disponible en deux versions :
 - 1) Pour se:hive desk sans rehausse/add-on : le support est simplement accroché au module mural,
 - 2) Pour se:hive desk avec rehausse/add-on : le support est accroché dans la rainure du module mural, en partie haute. La rehausse est montée par-dessus, comme d'habitude. Le support écran n'est pas compatible avec la table à moteur électrique.
- Il est possible de choisir, en option, une table réglable en hauteur par moteur électrique.

En savoir plus sur se:hive desk


- 🔗 [Site web](#)
- 🔗 [Certificats](#)
- 🔗 [Mode d'emploi](#)
- 🔗 [Environnement Information produit](#)
- 🔗 [Données CAD](#)

Dimensions (toutes les dimensions en mm)


Hauteurs




Hauteur d'assise sans écran arrière



Hauteur d'assise avec écran arrière



Hauteur d'assise avec rehausse



Hauteur assis/debout avec rehausse


Nid d'abeilles



Solution d'isolement individuel sans écran arrière




Solution d'isolement individuel avec écran arrière



Solution d'isolement double



Solution d'isolement triple



Solution d'isolement triple avec élément en étoile


Rectangulaire



Solution d'isolement individuel sans écran arrière



Solution d'isolement individuel avec écran arrière




Solution d'isolement double



Solution d'isolement triple

Coloris

Ecran ↗ Autres choix possibles



Gris



Gris clair



Blanc



Crème



Bleu clair



Pastel



Blanc-vert



Crème

Plateau ↗ Autres choix possibles



Blanc clair



Blanc arctique



Beige sable



Rose antique



Vert fjord



Gris pierre



Frêne clair



Noyer doux

Bordure, goulotte



Noir



Blanc clair



Vert fjord



Rouge cayenne



Beige sable



Vert foncé

se:hive (rectangulaire)

Sans moteur		Avec moteur		Dimensions extérieures			
Largeur de plateau	Profondeur de plateau	Largeur de plateau	Profondeur de plateau	Espace de retrait unique sans écran arrière	Espace de retrait unique avec écran arrière	Double espace de retrait avec écran arrière	Triple espace de retrait avec écran arrière
890	630	830	600	1010 × 690	1010 × 1924	2020 × 3140	3030 × 1924
	730		700				
	830		800				
980	630	920	600	1100 × 690	1100 × 1924	2200 × 3140	3300 × 1924
	730		700				
	830		800				
1190	630	1130	600	1310 × 690	1310 × 1924	2620 × 3140	3930 × 1924
	730		700				
	830		800				
1400	630	1340	600	1520 × 690	1520 × 1924	3040 × 3140	4560 × 1924
	730		700				
	830		800				
1660	630	1600	600	1780 × 690	1780 × 1924	3560 × 3140	5340 × 1924
	730		700				
	830		800				
1790	630	1730	600	1910 × 690	1910 × 1924	3820 × 3140	5730 × 1924
	730		700				
	830		800				

Toutes en mm

se:hive (nid d'abeille)

Sans moteur		Avec moteur		Dimensions extérieures			
Largeur de plateau	Profondeur de plateau	Largeur de plateau	Profondeur de plateau	Espace de retrait unique sans écran arrière	Espace de retrait unique avec écran arrière (Élément en étoile)	Double espace de retrait avec écran arrière	Triple espace de retrait avec écran arrière
1452	630	1392	600	1872 × 835	2120 × 2156 (1880)	3486 × 3462	4848 × 2156
1567	730	1507	700				
1683	830	1623	800				
1542	630	1482	600	1962 × 835	2214 × 2156 (1880)	3666 × 3462	5118 × 2156
1657	730	1597	700				
1773	830	1713	800				
1752	630	1692	600	2172 × 835	2424 × 2156 (1880)	4086 × 3462	5748 × 2156
1867	730	1807	700				
1983	830	1923	800				
1962	630	1902	600	2382 × 835	2634 × 2156 (1880)	4506 × 3462	6378 × 2156
2077	730	2017	700				
2193	830	2133	800				

Toutes en mm