



se:hive desk

se:hive desk met geïntegreerde tafel biedt visuele en akoestische afscherming zodat men zich kan terug trekken om geconcentreerd te kunnen werken. Dankzij afgeronde vormen en organische ontwerpkenmerken kan hij harmonieus in open werklandschappen worden geïntegreerd. De modulaire constructie, de verscheidenheid in kleuren en materialen en de keuze in verschillende hoogtes zorgt bovendien voor een hoge mate van configuratie- en vormgevingsmogelijkheden. Met se:hive desk is afscherming mogelijk zonder in te sluiten, wat hem ideaal maakt voor video- en telefoonconferenties.

Voordelen

- De tijdelijke stiltewerkplek in modulaire bouwwijze zorgt voor visuele en akoestische afscherming.
- se:hive desk is als architectonisch en structurerend element met veelzijdige configuratiemogelijkheden perfect bruikbaar in de ruimtevormgeving.
- Door de verschillende hoogtes is het rustpunt geschikt voor veel uiteenlopende toepassingsmogelijkheden.
- Door de compacte constructie kent se:hive desk een bijzonder efficiënt gebruik van het oppervlak en is flexibel zonder een insluitend effect.
- Het rustpunt breekt met de sfeer van functionele werkgebieden.
- De grote kleurselectie zorgt voor een hoge vormgevingsdiversiteit.
- se:hive desk voldoet aan de klantenbehoeften wat betreft eenvoud en planningszekerheid.





Kenmerken

- Bij se:hive desk gaat het om een eenpersoons stiltewerkplek met geïntegreerde tafel in twee basisvormen (rechthoek of honingraat).
- De elektrische voorziening wordt geregeld via de tafel (EPOS) en hoeft niet door de wand te worden aangelegd.
- De binnenkern van houtvezelplaten kan voor 100% worden gerecycled.
- Het rustpunt maakt ergonomisch werken mogelijk door het toepassen van twee werkhoogten, 740 mm en een zit-/stabe-reik van 650–1280 mm.

Opties/accessoires


- Het gaat om individuele stiltewerkplekken in twee basisvormen: rechthoek en honingraat.
- se:hive desk kan optioneel worden voorzien van een rugscherm.
- Er is een monitorhouder van gebogen metaalplaat leverbaar in twee varianten:
 - 1) voor se:hive desk zonder opzetelement/add-on: de houder wordt gewoon over de wandmodule aangebracht,
 - 2) voor se:hive desk met opzetelement/add-on: de houder wordt boven in de groef van de wandmodule gehaakt. Het opzetelement wordt er zoals gewoonlijk overheen gemonteerd. De monitorhouder is niet compatibel met een elektromotorische tafel.
- Optioneel kan een elektromotorische in hoogte verstelbare tafel worden gekozen.

Meer over se:hive desk


- 🔗 [website](#)
- 🔗 [Certificaten](#)
- 🔗 [Gebruiksaanwijzing](#)
- 🔗 [CAD-gegevens](#)

Afmetingen (alle afmetingen in mm)


Hoogtes




Zithoogte zonder rugscherm



Zithoogte met rugscherm



Zithoogte met opzetelement



Zit-/stahoogte met opzetelement

Honingraat



Individuele stilte-
werkplek zonder
rugscherm




Individuele
stiltewerkplek met
rugscherm



Dubbele stilte-
werkplek



Drievoudige stilte-
werkplek



Drievoudige
stiltewerkplek met
sterelement


Rechthoek



Individuele stilte-
werkplek zonder
rugscherm



Individuele
stiltewerkplek met
rugscherm



Dubbele stilte-
werkplek



Drievoudige stilte-
werkplek

Kleuren

Scherm [↗](#) Verdere keuzemogelijkheden



Grijs



Licht grijs



Wit



Crème



Lichtblauw



Pastel



Witgroen



Crème

Tafelblad [↗](#) Verdere keuzemogelijkheden



Helder wit



Arctic wit



Zandbeige



Oud roze



Fjordgroen



Steengrijs



Essen licht



Noten rustig

Rand, kabelgoot



Zwart



Helder wit



Fjordgroen



Cayennerood



Zandbeige



Diepgroen

se:hive (rechthoek)

Zonder motor		Met motor		Buitenmaat			
Tafelblad-breedte	Tafelblad-diepte	Tafelblad-breedte	Tafelblad-diepte	Individuele stiltewerkplek zonder rugscherm	Individuele stiltewerkplek met rugscherm	Dubbele stiltewerkplek met rugscherm	Drievoudige stiltewerkplek met rugscherm
890	630	830	600	1010 × 690	1010 × 1924	2020 × 3140	3030 × 1924
	730		700	1010 × 790			
	830		800	1010 × 890			
980	630	920	600	1100 × 690	1100 × 1924	2200 × 3140	3300 × 1924
	730		700	1100 × 790			
	830		800	1100 × 890			
1190	630	1130	600	1310 × 690	1310 × 1924	2620 × 3140	3930 × 1924
	730		700	1310 × 790			
	830		800	1310 × 890			
1400	630	1340	600	1520 × 690	1520 × 1924	3040 × 3140	4560 × 1924
	730		700	1520 × 790			
	830		800	1520 × 890			
1660	630	1600	600	1780 × 690	1780 × 1924	3560 × 3140	5340 × 1924
	730		700	1780 × 790			
	830		800	1780 × 890			
1790	630	1730	600	1910 × 690	1910 × 1924	3820 × 3140	5730 × 1924
	730		700	1910 × 790			
	830		800	1910 × 890			

Alle maten in mm

se:hive (honingraat)

Zonder motor		Met motor		Buitenmaat			
Tafelblad-breedte	Tafelblad-diepte	Tafelblad-breedte	Tafelblad-diepte	Individuele stiltewerkplek zonder rugscherm	Individuele stiltewerkplek met rugscherm (Sterelement)	Dubbele stiltewerkplek met rugscherm	Drievoudige stiltewerkplek met rugscherm
1452	630	1392	600	1872 × 835	2120 × 2156 (1880)	3486 × 3462	4848 × 2156
1567	730	1507	700				
1683	830	1623	800				
1542	630	1482	600	1962 × 835	2214 × 2156 (1880)	3666 × 3462	5118 × 2156
1657	730	1597	700				
1773	830	1713	800				
1752	630	1692	600	2172 × 835	2424 × 2156 (1880)	4086 × 3462	5748 × 2156
1867	730	1807	700				
1983	830	1923	800				
1962	630	1902	600	2382 × 835	2634 × 2156 (1880)	4506 × 3462	6378 × 2156
2077	730	2017	700				
2193	830	2133	800				

Alle maten in mm