

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60179314 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE249B1A 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*

Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Christof-Stoll-Str. 1
79804 Dogern
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*

Sedus Systems GmbH
Salzkottener Str. 65
59590 Geseke
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*

Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 16121/04.24

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Stellwand, ortveränderbar -

Product:

(Movable Wall adjustable)

Modell:

Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet

Type:
Type designation(s) are listed on the next page(s)
Technische Daten:

Stellwand ortsveränderbar / Movable Wall adjustable

Technical Data:

"se:lab Workshop Tools"

- se:lab Fabric Wall
- se:lab Pin & Write
- se:lab Mobile Planter
- se:lab Monitor Wall

Die sicherheitsrelevanten Prüfungen der DIN EN 16121:2024 und der
DIN EN 1023-3:2001 - Standsicherheit - werden erfüllt.

Parent-ID: 0000067661

Gültig bis:

2029-11-06


Date of expiry:
Gültig ab:

2024-11-07

Valid from:
Zertifizierungsstelle:
Certification body:
Ausstellungsdatum:

2024-11-07

Date of issue:


C. Prosch



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60179314 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE249B1A 001

Produkt *Product:* Stellwand, ortveränderbar -
(Movable Wall adjustable)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Stellwand ortsveränderbar
"se:lab Workshop Tools"

- se:lab Fabric Wall
- se:lab Pin & Write
- se:lab Mobile Planter
- se:lab Monitor Wall

se:lab Fabric Wall
Mobile Stellwand, stoffbezogen - 4 Doppelrollen, Ø 65 mm mit
Feststeller
Breite: 1260/1400 mm - Höhe: 1900 mm
mit 5 Haken
umlaufender Metallrahmen mit stoffbezogener Wabenplatte

se:lab Pin & Write
Mobile Stellwand, Whiteboard und Kork - 4 Doppelrollen, Ø 65 mm
mit Feststeller
Breite: 1260 mm - Höhe: 19 mm
Umlaufender Metallrahmen mit Wabenplatte, Oberfläche mit Kork -
pinnfähig oder beschreibbar - magnetisch

se:lab Mobile Planter
Pflanzwand auf Rollen - 4 Doppelrollen, Ø 65 mm mit Feststeller
Breite 1400 x Höhe 1900 mm
Korpus mit Unterbau, bestehend aus Spanplatte, 19 mm melaminbe-
schichtet mit 2 mm Kunststoffkanten; optional Korpus-Spanplatte
19 mm furniert.
Unterbau mit 2 Rollen-Ausleger (Stahlrohr Ø 40 mm mit Alu-Druck-
guss-Adaptoren)
Korpus mit 4 verschraubten Blechwannen, Stahlblech, lackiert;
B x H x T 1362 x 148 x 180 mm;
Blechwannen zur Aufnahme von 4 x 2 Pflanzkästen mit je max. 5 kg
Beladung

se:lab Monitor Wall
4 Doppelrollen, Ø 65 mm mit Feststeller
Breite 1700 x Höhe 1900 mm / Breite 1400 x Höhe 1900 mm
Korpus mit Unterbau und Rückwand, bestehend aus Spanplatte 19 mm,
melaminbeschichtet mit 2 mm Kunststoffkanten; optional Korpus-
Spanplatte 19 mm furniert.
Unterbau mit 2 Rollen-Ausleger (Stahlrohr Ø 40 mm mit Alu-
Druckguss-Adaptoren)
Mittige Panelwand, Spanplatte 19 mm melaminbeschichtet, vorbe-
reitet zur Aufnahme eines Monitors max. 20 kg - bis 55/65 Zoll;
optional Rückseite furniert oder als pinnfähiges Stoffelement.
Ohne Elektrifizierung



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60179314 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE249B1A 001

Produkt *Product:* Stellwand, ortveränderbar -
(Movable Wall adjustable)

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

Movable Wall adjustable
"se:lab Workshop Tools"

Mobile partition wall, fabric-covered - 4 double castors, Ø 65 mm with break

Width: 1260/1400mm - Height: 1900 mm

With 5 hooks

All-round metal frame with fabric-covered honeycomb panel

se:lab Pin & Write

Mobile partition wall, whiteboard and cork - 4 double castors, Ø 65 mm with brake

Width: 1260 mm - Height: 1900 mm

All-round metal frame with honeycomb panel, surface with cork - can be pinned or written on - magnetic

se:lab Mobile Planter

Planting wall on wheels - 4 double wheels, Ø 65 mm with brake

Width: 1400 x Height 1900 mm

Body with substructure made of chipboard, 19 mm melamine coated with 2 mm plastic edges; optional Body made of chipboard, 19 mm veneered.

Substructure with 2 roller-cantilever (steel tube Ø 40 mm with die-cast aluminum adapters)

Body with 4 screwed sheet metal trays made of sheet steel, painted;

W x H x D 1362 x 148 x 180 mm

Sheet metal trays for holding 4 x 2 plant boxes with a maximum load of 5 kg each

se:lab Monitor Wall

4 Double castors, Ø 65 mm with brake

Width 1700 x Height 1900 mm / Width 1400 x Height 1900 mm

Body with substructure and rear wall consisting of chipboard, 19 mm melamine coated with 2 mm plastic edges; optional body chipboard, 19 mm veneered.

Substructure with 2 castor-cantiler (steel tube Ø 40 mm with die-cast aluminum adapters)

Central panel wall, chipboard 19 mm melamine coated, prepared to accommodate a monitor max. 20 kg - up to 55/65 inches; optional back veneered or as a pinnable fabric element.

Without electrification

