

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.* Blatt *Sheet*  
S 60148969 0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>	<i>(day/mo/yr)</i>
	0010--60348430 001	10.05.2025	

**Genehmigungsinhaber *License Holder***  
Sedus Stoll Aktiengesellschaft  
Christof-Stoll-Str. 1  
79804 Dogern  
Deutschland

**Fertigungsstätte *Manufacturing Plant***  
Sedus Stoll Aktiengesellschaft  
Gewerbestr. 2  
79804 Dogern  
Deutschland

## Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com  
ID 1111222889

**Geprüft nach *Tested acc. to***  
DIN EN 1023-2/01.01  
DIN-Fachbericht 147/06.06

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**  
*Certified Product (Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit**  
*License Fee - Unit*

## Stellwand

Programm Se: Screen  
Stellwandprogramm bestehend aus:  
- Sichtschutzelemente auf Tisch  
- Sichtschutzelemente hinter Tisch  
- Stellwandelemente

5

Program Se: Screen  
Panel system consisting out of:  
- Screens mounted on the table top  
- Screens mounted behind the table top  
- Partition elements

5

ANLAGE (Appendix): 1+2; Seite/page 1-2

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des  
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.  
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the  
Product Safety Law.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

**Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 11.05.2020 (day/mo/yr)**

**Zertifizierungsstelle**

C. Prosch



Zertifikat / Certificate

Blatt / Page

S 60148969

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 – 60348430 001

11.05.2020

## Produktprogramm Se:Screen (ohne Elektrifizierung)

### 1. Sichtschutzelemente auf Tisch:

- In Kombination mit den Tischmodellen Temptation twin und Temptation smart twin: Höhe: 600 – 800 mm; Breite: 1400 – 2000 mm
- In Kombination mit Temptation four, Temptation prime, Temptation C, Temptation high: Höhe: 350 – 500 mm; Breite: 600 – 2200 mm (Universaladapter)
- Aufrüstung mit Monitor (max. 10 kg) oder Tablar (Beladung max. 5 kg); dies entspricht auch der maximalen Beladung pro Screen;

### 2. Sichtschutzelemente hinter Tisch:

- In Kombination mit den Tischmodellen Temptation twin und Temptation smart twin: Höhe: 600 – 800 mm; Breite: 1400 – 2000 mm
- In Kombination mit Temptation four, Temptation prime, Temptation C, Temptation high in den Abmessungen: Höhe: 500 – 800 mm; Breite: 800 – 2200 mm
- Aufrüstung mit Monitor (max. 10 kg) oder Einhängeelemente (Beladung max. 5 kg); dies entspricht auch der maximalen Beladung pro Screen;

### 3. Stellwandelemente:

- Breiten 600 – 1600 mm
- Höhen 800 – 1600 mm
- Optional mit Akustikfüllung
- Einhängeelemente (Beladung max. 3 kg); dies entspricht auch der maximalen Beladung pro Stellwandkonfiguration
- Standfüße: Fußausleger, Bodenplatte symmetrisch, Stellfuß
- Verbinder: Systemverbinder zur linearen Verbindung, 90°-Verbinder, T-Verbinder, Stern-Verbinder, Kreuz-Verbinder

Stellwandkonfigurationen gemäß Produktbeschreibung

### Zubehör für Sichtschutz und Stellwand

- Magnetisches Whiteboard 400 x 280 mm
- Kleiderhaken

C. Prosch



Seite / Page 1 von / of 2

# Anlage / Appendix 2



**Zertifikat / Certificate**

**Blatt / Page**

S 60148969

0001

**Ihr Zeichen / Client Reference**

**Unser Zeichen / Our Reference**

**Ausstellungsdatum / Date of issue**

0010 – 60348430 001

11.05.2020

## Product program Se:Screen (without electrification)

### 1. Screens mounted on the table top:

- In combination with the table models Temptation twin and Temptation smart twin: height: 600 - 800 mm; Width: 1400 - 2000 mm
- In combination with Temptation four, Temptation prime, Temptation C, Temptation high: Height: 350 - 500 mm; Width: 600 - 2200 mm (universal adapter)
- Optional with monitor (max. 10 kg) or tray (load max. 5 kg); this also corresponds to the maximum load per screen;

### 2. Screens mounted behind the table top:

- In combination with the table models Temptation twin and Temptation smart twin: height: 600 - 800 mm; Width: 1400 - 2000 mm
- In combination with Temptation four, Temptation prime, Temptation C, Temptation high in the dimensions: Height: 500 - 800 mm; Width: 800 - 2200 mm
- Optional with monitor (max. 10 kg) or hanging elements (load max. 5 kg); this also corresponds to the maximum load per screen;

### 3. Partition elements:

- Width: 600 - 1600 mm
- Height: 800 - 1600 mm
- Optional with acoustic filling
- Hang in elements (load max. 3 kg); this also corresponds to the maximum load per screen configuration
- Feet: foot cantilever, symmetrical base plate, adjustable foot
- Connector: system connector for linear connection, 90 ° connector, T connector, star connector, cross connector

Screen configurations according to the product description

### Accessories for screens and partition elements

- Magnetic whiteboard 400 x 280 mm
- Clothes hooks

C. Prosch



Seite / Page 2 von / of 2