

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
TX 60184407

Blatt *Blatt*  
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*  
0010--DE25LEQ3 001

Längstens gültig bis  
14.10.2030

*Latest expiration date*  
(day/mo/yr)

**Genehmigungsinhaber *License Holder***

Sedus Stoll Aktiengesellschaft  
Christof-Stoll-Str. 1  
79804 Dogern  
Deutschland

**Fertigungsstätte *Manufacturing Plant***

Sedus Stoll Aktiengesellschaft  
Gewerbestr. 2  
79804 Dogern  
Deutschland

**Prüfzeichen *Test Mark***



Emissionsgeprüft  
Schadstoffgeprüft  
Regelmäßige  
Produkt-  
überwachung

www.tuv.com  
ID 1111307379

**Geprüft nach *Tested acc. to***

2 PFG S 0121/02.19 Schadstoffprüfung gemäß Kriterienkatalog "TÜV Rheinland certified", Produktgruppe  
"Sitz- und Liegemöbel"

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)***

Bürostuhl

Bürostühle und Besucherstühle laut Anlage

se:flex Drehstühle  
se:motion (net)  
black dot (net / 24 / air)  
crossline (prime) Drehstühle  
on spot cosy  
turn around  
quarterback 2 Drehstühle  
se:cafe soft chair  
se:do pro 2

Mit ausgewählten textilen Bezugsstoffen der Sedus-Kollektion

Parent ID: 0000043281

ANLAGE (Appendix): 1; Seite / Page: 1-8

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

**Zertifizierungsstelle**

**Dr. J. Galinkina**



**Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 15.10.2025 (day/mo/yr)**

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
TX 60184407

Blatt *Blatt*  
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*  
0010--DE25LEQ3 001

Längstens gültig bis  
14.10.2030

*Latest expiration date*  
(day/mo/yr)

**Genehmigungsinhaber *License Holder***

Sedus Stoll Aktiengesellschaft  
Christof-Stoll-Str. 1  
79804 Dogern  
Deutschland

**Fertigungsstätte *Manufacturing Plant***

Sedus Stoll Aktiengesellschaft  
Gewerbestr. 2  
79804 Dogern  
Deutschland

**Prüfzeichen *Test Mark***



Emission Tested  
Tested for Harmful  
Substances  
Regular Product  
Surveillance

www.tuv.com  
ID 1111307379

**Geprüft nach *Tested acc. to***

2 PFG S 0121/02.19 Contaminant testing acc. to the list of criteria "TÜV Rheinland certified", product group  
"Seating and Reclining Furniture"

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)***

Office Chair

Office chairs and visitor chairs according to the Appendix

se:flex swivel chairs  
se:motion (net)  
black dot (net / 24 / air)  
crossline (prime) swivel chairs  
on spot cosy  
turn around  
quarterback 2 swivel chairs  
se:cafe soft chair  
se:do pro 2

With selected textile fabrics of the Sedus collection

Parent ID: 0000043281

ANLAGE (Appendix): 1; Seite / Page: 1-8

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**  
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle

Dr. J. Galinkina



**Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 15.10.2025 (day/mo/yr)**

# Anlage / Appendix 1



**Zertifikat Nr. / Certificate No.** TX 60184407  
**Blatt / Page** 0001

---

|                                       |                                      |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Ihr Zeichen / Client Reference</b> | <b>Unser Zeichen / Our Reference</b> | <b>Ausstellungsdatum / Date of issue</b> |
|                                       | 0010 - DE25LEQ3 001                  | 15.10.2025                               |

---

## Drehstühle "se:flex"

Modelltypen: ef-102, ef-122

Schiebesitz mit Similarmechnik, höhenverstellbar;  
Sitz gepolstert und mit Stoff bezogen;  
Sitzschale aus Kunststoff;  
Rückenlehne mit Membranbespannung oder Slimpolster;  
Träger und Rahmen aus Kunststoff in schwarz oder lichtgrau,  
mit Lordosenstütze, optional mit Nackenstütze und Kleiderbügel;  
Fußkreuz aus Kunststoff oder Aluminium, mit Doppelrollen Typ "H" oder "W";  
Multifunktionsarmlehnen aus Kunststoff mit Softtouchauflagen.

## Drehstühle "se:motion", "se:motion net"

Modelltypen: EM-101, EM-801, EM-121

Modellfarben: schwarz, lichtgrau;  
Höhenverstellbarer Drehstuhl mit Kinetic-Swing-Mechanik;  
Kunststofffußkreuz mit Doppelrollen, Typ "H" oder "W";  
wahlweise mit starren oder höhenverstellbaren Armlehnen.


Modell "se:motion":

Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff in Modellfarbe;  
Sitz und/oder Rückenlehne optional mit textilbezogenen;  
individuell konfigurierbaren Wechsepolstern ausstattbar;  
optional mit starren oder höhenverstellbaren Armlehnen.

Modell "se:motion net":

Sitz gepolstert mit Textilbezug;  
Rückenlehnenrahmen aus Kunststoff in Modellfarbe, mit Strickmembran bespannt,  
optional mit höhenverstellbarer Lordosenstütze.

Zertifizierungsstelle

  
Dr. Jelena Galinkina





Zertifikat Nr. / Certificate No. Blatt / Page

TX 60184407

0001

Ihr Zeichen / Client Reference Unser Zeichen / Our Reference Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 - DE25LEQ3 001

15.10.2025

## Bürodrehstühle "black dot", "black dot net", "black dot 24", "black dot air"

Modelltypen: bd-100, bd-102, bd-103, bd-122, bd-124, bd-125

Höhenverstellbar mit Gasfeder oder Sedo-Lift mit mechanischer Tiefenfederung;  
Similarmechnik mit Federkraftverstellung, optional mit Sitzneigeverstellung;  
Fußkreuz aus Aluminium oder Kunststoff mit Rollen Typ H oder W, Ø 65 mm;  
Rückenlehne als Polstervariante in drei unterschiedlichen Höhen oder mit Netzbespannung;  
Optional mit Armlehnen. Armauflagen aus Kunststoff, Softtouch-, Gel- oder Lederauflagen;  
Optional mit Schiebesitz / optional mit Lordosenstütze / optional mit Nackenstütze.

## Besucherstühle "black dot" / "black dot net"

Modelltypen Vierbeiner: bd-223, bd-228;  
Modelltypen Freischwinger: bd-233, bd-236


Besucherstuhl mit Armlehnen. Vierbeiner Gestelle aus Stahlrohr Ø 22 mm;  
Freischwinger Gestelle aus Stahlrohr Ø 25 mm (stapelbar/nicht stapelbar);  
Untere Sitzabdeckung und Sitzschale aus Kunststoff, gepolstert und mit Stoff bezogen;  
Gepolsterte Rückenlehne mit Schild und Träger aus Kunststoff, mit Stoff bezogen;  
Membranbespannter Rückenlehnenrahmen aus Kunststoff;  
Armlehnenträger und Auflagen aus Kunststoff;  
Fußbodengleiter aus Kunststoff, Filz oder Edelstahl.

## Bürodrehstühle "crossline" / "crossline prime"

Modelltypen: cn-100, cn-103, cn-130, cn-133, cn-110, cn-113

Höhenverstellbar durch Similar-Plus-Mechanik,  
optional mit Sitzneigeverstellung, optional mit Schiebesitz;  
Sitz gepolstert und mit Stoff bezogen;  
Rückenlehnenkonstruktion aus Kunststoff (Modelle cn-10x) oder Aluminium (cn-11x, cn-13x);  
Hohe und niedrige Rückenlehne mit Lumbalstütze in der Höhe verstellbar;  
Optional mit Nackenstütze (in Stuhllehne integriert);  
3D-verstellbare Armlehnen mit Softtouch-, Gel- oder Lederauflagen oder Aluminiumarmlehnen mit Lederauflagen;  
Aluminiumfußkreuz mit Doppelrollen Typ "H" oder "W".

Zertifizierungsstelle

  
Dr. Jelena Galinkina



# Anlage / Appendix 1



Zertifikat Nr. / Certificate No. Blatt / Page

TX 60184407

0001

Ihr Zeichen / Client Reference Unser Zeichen / Our Reference Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 - DE25LEQ3 001

15.10.2025

## Besucherstühle "on spot cosy"

Modelltyp Vierbeiner: uc-227  
Modelltyp Freischwinger: uc-242

Einteilige Sitz- und Rückenschale aus Kunststoff mit integrierten Armlehnen, rundum gepolstert und mit Stoff bezogen;  
Kufengestell aus mehrfach gebogenem, lackiertem oder verchromten Stahldraht aus zwei Teilen, miteinander verschweißt, mit Kunststoffgleitern;  
Vierbeingestell aus Massivholz Buche oder optional Eiche mit Kunststoff- oder Filzgleitern.

## Konferenzdrehstühle "turn around"

Modelltyp: tu-180 (Sitzhöhe < 650 mm)  
Modelltyp: tu-181 (Sitzhöhe > 650 mm)

Sitz/Rückenlehenschale aus Kunststoff (PP) weiß oder schwarz, gepolstert mit PUR-Formschaum;  
5 Stern Alu Fußkreuz mit Rollen bzw. mit Kunststoffgleitern, optional mit Aufstiegshilfe für die Modellvariante für Hochstehtische.

## Drehstühle "quarterback 2"

Modelltypen: qb-105, qb-125

Sitzhöhe verstellbar mit Gasfeder,  
Similamechanik mit Gewichtsautomatik und automatischer Sitzneigung bis 5° (P047) oder  
Similamechanik mit individueller Gewichtseinstellung, optional mit Sitzneigeverstellung 5° (C33);  
Sitz mit Sitztiefenverstellung, Rückenlehne höhenverstellbar mit Polsterrücken oder  
Membranbespannung, optional mit Nackenstütze und Kleiderbügel;  
Multifunktionsarmlehnen aus Kunststoff mit Softtouchauflagen;  
Fußkreuz aus Kunststoff oder Aluminium, mit Doppelrollen Typ "H" oder "W".

Zertifizierungsstelle

Dr. Jelena Galinkina





Zertifikat Nr. / Certificate No. Blatt / Page

TX 60184407

0001

Ihr Zeichen / Client Reference Unser Zeichen / Our Reference Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 - DE25LEQ3 001

15.10.2025

## Besucher-, Lounge- und Barstühle "se:cafe soft chair"

Modelltypen Tischhöhe: cc-220, cc-242, cc-227;  
Modelltypen Loungehöhe: cc-264, cc-265, cc-266;  
Modelltypen Barstühle: cc-902, cc-903, cc-904

Besucher-, Lounge- und Barstühle für den Büro- und Objektbereich;  
Sitz-Oberteile aus Kunststoffschale;  
Sitzplatte aus Kunststoff;  
Sitz/Rücken voll umpolstert, mit Stoff oder Leder bezogen mit oder ohne Armlehnen;  
Stahlrohr-Untergestell: Beine und Querstreben aus Stahlrohr mit Gelenkgleitern aus Kunststoff,  
Kufen-Untergestell: Gestell aus gebogenem Stahldraht mit Kunststoffgleitern;  
Holz-Untergestell: Beine aus Massivholz, Buche oder Esche mit Kunststoffgleitern;  
Gestelle der Barstuhlvarianten beinhalten zusätzliche Fußstützen.

## Drehstühle "se:do pro 2"

Modelltypen: ap-194, ap-195, ap-196

Sitzhöhe verstellbar mit Gasfeder;  
Similamechanik mit Gewichtsautomatik und automatischer Sitzneigung bis 5° (P047) oder  
Similamechanik mit individueller Gewichtseinstellung, optional mit Sitzneigeverstellung 5° (C33);  
Sitz mit oder ohne Sitztiefenverstellung;  
Rückenlehne höhenverstellbar mit Polsterrücken oder Membranbespannung;  
optional mit Nackenstütze und Kleiderbügel;  
Multifunktionsarmlehnen aus Kunststoff mit Kunststoff, Softtouch- oder PUR-Auflagen;  
Fußkreuz aus Kunststoff oder Aluminium, mit Doppelrollen Typ "H" oder "W".

Zertifizierungsstelle

Dr. Jelena Galinkina





Zertifikat Nr. / Certificate No. Blatt / Page

TX 60184407

0001

Ihr Zeichen / Client Reference Unser Zeichen / Our Reference Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 - DE25LEQ3 001

15.10.2025

## Swivel chairs "se:flex"

Model types: ef-102, ef-122

Sliding seat with Similar mechanism, height-adjustable;

Seat upholstered and covered with fabric, plastic seat shell;

Backrest with membrane covering or slim upholstery, plastic support and frame in black or light grey, with lumbar support, optionally with neck support and clothes hanger;

Base made of plastic or aluminium, with double castors type "H" or "W";

Multifunctional armrests made of plastic with soft-touch pads.

## Swivel chairs "se:motion", "se:motion net"

Model colours: black, light grey

Height-adjustable swivel chair with kinetic swing mechanism,

plastic base with double castors, type "H" or "W";

optionally with fixed or height-adjustable armrests.

Model "se:motion":

Seat and backrest made of plastic in model colour;

Seat and/or backrest optionally with textile-covered,

individually configurable interchangeable upholstery;

optionally with fixed or height-adjustable armrests.

Model "se:motion net":

Upholstered seat with textile cover; backrest frame made of

plastic frame in model colour, covered with knitted membrane,

optionally with height-adjustable lumbar support.

## Office swivel chairs "black dot", "black dot net", "black dot 24", "black dot air"

Model types: bd-100, bd-102, bd-103, bd-122, bd-124, bd-125

Height-adjustable with gas spring or Sedo-Lift with mechanical depth suspension. Similar mechanism with spring force adjustment, optionally with seat tilt adjustment. Aluminium or plastic base with castors type H or W, Ø 65 mm. Backrest as upholstered version in three different heights or with mesh covering.

Optionally with armrests. Armrests in plastic, soft-touch, gel or leather. Optionally with sliding seat /

optionally with lumbar support / optionally with neck support.

Zertifizierungsstelle



Dr. Jelena Galinkina



Zertifikat Nr. / Certificate No. Blatt / Page

TX 60184407

0001

Ihr Zeichen / Client Reference Unser Zeichen / Our Reference Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 - DE25LEQ3 001

15.10.2025

## Visitor chairs "black dot" / "black dot net"

Model types four-legged: bd-223, bd-228;

Model types cantilever: bd-233, bd-236

Visitor chair with armrests. Four-legged frame made of Ø 22 mm tubular steel, cantilever frame made of Ø 25 mm tubular steel (stackable/non-stackable). Lower seat cover and seat shell made of plastic, upholstered and covered with fabric. Upholstered backrest with shield and plastic support, covered with fabric. Membrane-covered plastic backrest frame. Armrest supports and pads made of plastic. Floor glides made of plastic, felt or stainless steel.

## Office swivel chairs "crossline" / "crossline prime"

Model types: cn-100, cn-103, cn-130, cn-133, cn-110, cn-113

Height-adjustable with Similar-Plus mechanism, optionally with seat tilt adjustment, optionally with sliding seat, seat upholstered and covered in fabric. Backrest construction made of plastic (cn-10x models) or aluminium (cn-11x, cn-13x). Height-adjustable high and low backrest with lumbar support. Optionally with neck support (integrated in chair backrest). 3D-adjustable armrests with soft-touch, gel or leather pads or aluminium armrests with leather pads. Aluminium base with double castors type "H" or "W".

## Visitor chairs "on spot cosy"

Model type four-legged: uc-227

Model type cantilever: uc-242

One-piece plastic seat and backrest shell with integrated armrests, upholstered all round and covered in fabric.

Sled base made of multi-bent, lacquered or chrome-plated steel wire in two parts, welded together, with plastic glides.

Four-legged frame made of solid beech wood or optionally oak with plastic or felt glides.

Zertifizierungsstelle



Dr. Jelena Galinkina



# Anlage / Appendix 1



TÜVRheinland®

Zertifikat Nr. / Certificate No. Blatt / Page

TX 60184407

0001

Ihr Zeichen / Client Reference Unser Zeichen / Our Reference Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 - DE25LEQ3 001

15.10.2025

## Conference swivel chairs "turn around"

tu-180 (seat height < 650 mm)

tu-181 (seat height > 650 mm)

Seat/backrest shell made of white or black plastic (PP), upholstered with moulded PUR foam;  
5-star aluminium base with castors or with plastic glides, optionally with climbing aid for the model variant for high tables.

## Swivel chairs "quarterback 2"

Model types: qb-105, qb-125

Seat height adjustable with gas spring, Similar mechanism with automatic weight adjustment and automatic seat tilt up to 5° (P047) or Similar mechanism with individual weight adjustment, optionally with seat tilt adjustment 5° (C33);

Seat with seat depth adjustment, height-adjustable backrest with upholstered backrest or membrane covering, optionally with neck support and clothes hanger;

Multifunctional armrests made of plastic with soft-touch pads;

Plastic or aluminium base, with double castors type "H" or "W".

## Visitor, lounge and bar stools "se:cafe soft chair"

Model types table height: cc-220, cc-242, cc-227;

Model types lounge height: cc-264, cc-265, cc-266;

Model types bar chairs: cc-902, cc-903, cc-904

Visitor, lounge and bar chairs for the office and contract sector.

Seat upper parts made of plastic shell, seat plate made of plastic. Seat/back fully upholstered, covered in fabric or leather with or without armrests;

Tubular steel base: legs and cross struts made of tubular steel with plastic articulated glides.

Skid base: frame made of bent steel wire with plastic glides.

Wooden base frame: legs made of solid wood, beech or ash with plastic glides.

Frames of the bar chair versions include additional footrests.

Zertifizierungsstelle

Dr. Jelena Galinkina



# Anlage / Appendix 1

Zertifikat Nr. / Certificate No.

TX 60184407

Blatt / Page

0001



Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010 - DE25LEQ3 001

15.10.2025

## Swivel chairs "se:do pro 2"

Model types: ap-194, ap-195, ap-196

Seat height adjustable with gas spring, Similar mechanism with automatic weight adjustment and automatic seat tilt up to 5° (P047) or Similar mechanism with individual weight adjustment, optionally with seat tilt adjustment 5° (C33);


Seat with or without seat depth adjustment, height-adjustable backrest with upholstered backrest or membrane covering, optionally with neck support and clothes hanger;

Multifunctional armrests made of plastic with plastic, soft-touch or PUR covers;

Base made of plastic or aluminium, with double castors type "H" or "W".

  
TÜVRheinland®

Zertifizierungsstelle

  
Dr. Jelena Galinkina

