sedus

se:cube & se:cube max

Office-cubes en ruimte-in-ruimte-systemen

NIEUWE

se:cube max met een nieuw ventilatie-concept – voor meer welzijn

OVER SEDUS

Wie zijn we en wat doen wij

Sedus Stoll AG werd in 1871 opgericht en is een van de toonaangevende Europese fabrikanten voor kantooroplossingen. Tot het productprogramma behoren zitmeubilair, zoals bureau- en bezoekersstoelen en daarnaast kantoor-, vergader- en objectmeubilair – alles "Made in Germany".

Het hoofdkantoor bevindt zich in het Zuid-Duitse Dogern bij de Hoogrijn. Een andere productielocatie staat in Geseke, Noordrijn-Westfalen. Sedus is een traditionele onderneming die in zijn 150-jarige bedrijfsgeschiedenis altijd weer maatstaven heeft geplaatst – zowel in de ergonomie als ook in het productieproces en op het gebied van duurzaamheid. Het merk staat synoniem voor innovatie, techniek en esthetiek en verrijkt de 'leefwereld kantoor' steeds weer met nieuwe productideeën en hedendaagse concepten. Sedus richt zich met name op de actuele trends en veranderingen in de werkomgeving. Nieuwe organisatiestructuren en werkvormen vereisen flexibele, esthetische inrichtingen en op maat gemaakte oplossingen, die de samenwerking, communicatie en de beweging stimuleren. De gezondheid van de gebruiker staat daarbij met name centraal.

Meer informatie vindt u op www.sedus.com

Met onze oplossingen ondersteunen wij mensen bij het ontplooien van hun talenten.

Made in Germany

Umweltpreis für Unternehmen Baden-Württemberg 2012

DIN ISO 50001 ISO 9001 ISO 14001

THE GLOBAL COMPACT WE SUPPORT

Global Reporting Initiative™

Daarom se:cube en se:cube max

Nieuwe ruimte voor werkplekken:
se:cube biedt
meer flexibiliteit
bij het uitvoeren
van de dagelijkse taken

se:cube kan met behulp van een lifttechniek
eenvoudig en snel worden verplaatst,
wanneer de omgeving verandert

+15 %

Medewerkers die hun
werklocatie zelf mogen kiezen,
zijn tot 15 % tevredener

Bron: Sedus INSIGHTS

79 %

Efficiënte benutting van het oppervlak heeft met 79 % wereldwijd het grootste effect op de kosten

Bron: Sedus INSIGHTS

76 % van de werknemers geeft aan dat collega's in de open space voor de **grootste afleiding** zorgen, doordat ze **luid telefoneren** of **gesprekken voeren** tijdens een ongeplande bijeenkomst

Bron: Forbes

se:cube max

is geschikt voor rolstoelen en biedt met een afmeting van 16 m² plaats aan maximaal 8 personen

se:cube en se:cube max overtuigen door een
zeer goede verlaging van het geluidsniveau –
storende geluiden worden simpelweg buitengesloten

DESIGN AWARD 2020

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

INNOVATIVE INTERIOR selection

se:cube max, afmeting L met drie zijden voorzien van glas



Een kantoor met een open ruimteconcept en individuele vormgeving zorgt voor een flexibele, dynamische workflow. Uitwisseling en samenwerking worden gestimuleerd.

- Telefoongesprekken of gericht werken (se:cube afmeting S)
- Kleine ontmoetingen of gericht werken (se:cube afmeting M/L)
- Telefoonconferentie, discussieronde of workshop (se:cube max)



NIEUWE WERKSTIJLEN

Wanneer het werk de maatstaf voor de ruimte is

Open ruimteconcepten, flexibiliteit en nieuwe werkstijlen bepalen de kantoren van de toekomst. Dat levert heel veel voordelen op: vastgeroeste structuren worden ontbonden, communicatie en samenwerking worden gestimuleerd. Korte wegen, flexibele bijeenkomsten en spontane uitwisseling bepalen nu al ruimte en werkdag.

Medewerkers bepalen in toenemende mate zelf waar en hoe ze hun taken het best kunnen verrichten. De werksituatie verandert daarbij regelmatig. Op geconcentreerd zelfstandig werken kunnen communicatieve werkzaamheden volgen, teamwerk kan worden afgewisseld met werken op een stiltewerkplek of ontspanning. Een moderne kantoorplanning moet deze behoeften met elkaar in overeenstemming brengen en er de juiste mogelijkheden voor bieden.

Of het nu gaat om een lang telefoongesprek, een bespreking in klein gezelschap of geconcentreerd zelfstandig werken: de office-cubes se:cube en het ruimte-in-ruimte-systeem se:cube max zijn de elementen die een perfecte symbiose van nabijheid en afstand creëren. De lichte afwerking en de grote glasoppervlakken maken transparantie mogelijk, zodat er geen isolatie ontstaat. De systemen voegen zich als een meubelstuk harmonieus in de omgeving.

VEELZIJDIG SYSTEEM

Eén idee – twee systemen

In een kantoorlandschap waarin de ruimte beperkt is en ruimte efficiënt moet worden gebruikt, is een intelligente inrichting essentieel. Afhankelijk van de individuele behoeften wordt bepaald welk van de twee systemen beter geschikt is voor de werk- en communicatiestijlen van de medewerkers.

	se:cube	se:cube max
Gebruik	Tijdelijke werkplek (bijv. telefoongesprekken, videoconferenties, geconcentreerd zelfstandig werken, overleg met z'n tweetjes of in het team (max. 6 personen)	Besprekingen, workshops of tijdelijke eenpersoons-/dubbele kantoren (max. 8 personen)
Reserveren voor gebruik	✗ Niet vereist, omdat het tijdelijke werkplekken zijn	✓ Voor besprekingen en workshops
Ruimteafmetingen (in meters)	1,5 × 1/2 × 1,5/2,5 × 2,5	3 × 3/3 × 4/4 × 3/4 × 4
Hoogte van de ruimte (in meters)	2,32 (vereist 2,5 m) [1]	2,52 (vereist 2,8 m) [1]
Beglazing	1-zijdig, 2-zijdig	1-zijdig, 2-zijdig, 3-zijdig
Geschikt voor rolstoelen	✗	✓
Glaskwaliteit (vaststaande glasopper-vlakken)	10,76 mm VSG-SI	12,76 mm VSG-SI
Glaskwaliteit (deur)	10,76 mm VSG-SI met neer te laten vloerafdichting en optionele magneetsluiting	10,76 mm VSG-SI met magnetische sluiting en neer te laten vloerafdichting
Deuropening	Naar buiten	Naar binnen
Geïntegreerde meubels	✓	✗
Montagetijd	4–6 uur	1,5–2 dagen
Aanwezigheidsverlichting	✓	✓
Automatische ventilatie	✓	✓
Dimbaar licht/kleur-temperatuuraanpassing	✓	✓
Onafhankelijk van gebouwinfrastructuur	✓	✓
Meer details	Vanaf pagina 9	Vanaf pagina 18

[1] Benodigde binnenwerkse hoogte in de ruimte voor montage

se:cube L met geïntegreerd whiteboard binnen (links), se:cube M en S (rechts)

Met de HCL-besturing (Human Centric Lighting) past de lichtkleur zich automatisch aan het verloop van het natuurlijke daglicht aan en zodoende aan het biologische ritme. Dit bevordert niet alleen het welzijn, maar ook het concentratievermogen van de werknemers (meer informatie hierover op pagina 13)

Dankzij de intelligente constructie kan de se:cube in opgebouwde toestand heel gemakkelijk in een ruimte worden verplaatst. Twee personen hebben maar ongeveer 1,5 uur nodig voor afmeting L.

OFFICE-CUBE

se:cube

Een ruimte die inspireert, die onafhankelijkheid mogelijk maakt en zich aan de meest uiteenlopende eisen aanpast. Met drie verschillende afmetingen en meerdere vormgevingsvarianten biedt de se:cube precies dat, wat voor de toekomst van het beweeglijke werken geëist wordt. Daarbij zorgt zijn doordachte constructie voor optimale akoestiek en sfeer.

De aanwezigheidsmelder regelt volledig automatisch licht en ventilatie en garandeert op die manier dat er slechts zoveel stroom wordt verbruikt als echt nodig is. De rode of blauwe omlopende LED-verlichting geeft aan of de module momenteel bezet is.

De individuele kleurstelling en het vrij te kiezen interieur ronden de office cube-oplossing af. Zo is de optimale afstemming op de meubels rondom probleemloos mogelijk. Het kantoorlandschap is veranderd? De se:cube kan zonder veel moeite worden gemonteerd en met behulp van de unieke lifttechniek in zeer korte tijd worden verplaatst in de opgebouwde toestand.

se:cube S (1,5 × 1 m)

Ideaal voor:

- Telefoongesprekken
- Videoconferenties
- Geconcentreerd zelfstandig werken

se:cube M (2,0 × 1,5 m)

Ideaal voor:

- Telefoongesprekken
- Videoconferenties
- Geconcentreerd zelfstandig werken

se:cube L (2,5 × 2,5 m)

Ideaal voor:

- Telefoongesprekken
- Videoconferenties
- Brainstormsessies
- Bijeenkomsten tot 6 personen

Akoestiek als uitdaging

Net als de inrichting, het licht of de temperatuur, speelt ook de akoestiek in ruimten een belangrijke rol. Overal daar waar mensen vertoeven en werken heersen bepaalde achtergrondgeluiden. Hierbij kan het typen op de computer, het ratelen van de printer en kletsen van collega's snel als storend worden ervaren en zo afleiden van de eigen taken. Daarom is een goede geluidsabsorptie voor een aangename werkomgeving absoluut noodzakelijk.

De afleiding op kantoor is meestal groter naarmate het storende gesprek beter wordt verstaan. Daarom moet, voor een optimale werkomgeving, de verstaanbaarheid van spraak zodanig worden verminderd dat gesprekken enkel nog als zachte ruis worden waargenomen.

Met de geluidsgeïsoleerde ventilatie-eenheid kan de geluidsoverdracht van binnen naar buiten en omgekeerd sterk worden verminderd zonder de luchtstroom te belemmeren.



Ook de meerdelige wandconstructie met geïntegreerd, akoestisch effectief materiaal en de glazen deur met hoogwaardige neer te laten vloerafdichting en optionele magneetsluiting dragen bij aan de ideale geluidsisolatie van de se:cube.

Wandconstructie van binnen naar buiten:

1. Zichtbare binnenwand met gelamineerde stof of PET-vilt
2. Geperforeerde harde vezelplaat
3. Spaanplaat (19 mm) met melaminecoating
4. Frameconstructie voor de opname van de wandpanelen binnen
5. 1× spaanplaat (19 mm) met melaminecoating

Als afgesloten cabine en door de akoestisch effectieve onderdelen bezit de se:cube de eigenschap om de verspreidingswijze van het geluid te onderbreken en storende geluiden van buiten aanzienlijk te verminderen.



Het kantoorlawaai buiten de se:cube wordt binnen aanzienlijk verminderd



Het gespreksvolume binnen de se:cube wordt zodanig gereduceerd dat gesprekken van buitenaf niet meer te verstaan zijn

* Verlaging van het geluidsdrukniveau volgens DIN EN ISO 11957 (2010):
- se:cube S = D'p,w 27 dB
- se:cube M = D'p,w 28 dB
- se:cube L = D'p,w 26 dB

se:cube afmeting L met tweezijdige beglazing

Onzichtbare ventilatie

Bij de gebouwonafhankelijke ventilatie van se:cube wordt verse lucht toegevoerd via de luchtinlaat boven de plafondlamp. De verbruikte lucht wordt in het onderste deel van het wandpaneel afgezogen en door de ventilatoren boven de wand weer afgegeven aan de omliggende ruimte. Door grote dwarsdoorsneden en geluiddempende ventilatiekanalen, wordt gegarandeerd dat de ruimte volledig kan worden geventileerd en het geluid niet tegelijkertijd kan worden doorgegeven. De grote dwarsdoorsneden van de ventilatiekanalen zorgen ervoor dat er geen lawaai of waarneembare tocht kan ontstaan.

Volledige luchtuitwisseling bij 50% ventilatorvermogen
(fabrieksinstelling)

De ventilatieregeling vindt volledig automatisch plaats via een temperatuurvoeler en een CO_2-sensor. Optioneel kan ook een schakelaar voor handmatige bediening worden besteld

se:cube afmeting L met beglazing aan beide zijden en whiteboard

Buitenzijde met whiteboard

De opstaande wandpanelen van de gesloten zijden van de se:cube kunnen aan de buitenkant worden voorzien van beschrijfbare whiteboard-oppervlakken. De panelen kunnen ook achteraf gemakkelijk worden vervangen.

2 whiteboard-panelen op se:cube L buitenwand met een afmeting van ca. 1 m x 2,2 m

Verlichting voor binnen en buiten

Voor een optimale verlichting is in elke se:cube een LED-paneel aan het plafond gemonteerd en is de lichtsterkte vooraf ingesteld om te voldoen aan de vereiste werkpleknorm van 500 lux op het werkoppervlak. De volautomatische regeling vindt plaats via de aanwezigheidsmelder in de lamp. Voor handmatig dimmen (bijv. voor een presentatie op een scherm) kan se:cube worden aangevuld met een radiografische schakelaar.

Optioneel kan ook een lamp met kleurtemperatuuraanpassing (7 standen: 2700–6500 Kelvin) worden toegepast. Het is mogelijk om te kiezen tussen warmwit, neutraal wit en koudwit of om het licht te dimmen. Met de zogenaamde HCL-besturing (Human Centric Lighting) past de lichtkleur zich automatisch aan het verloop van het natuurlijke daglicht aan. Het gebruik van de HCL-lichtregeling stabiliseert de "interne klok" van de mens en verhoogt de concentratie, regeneratie, stemming en bereidheid om te presteren.

Kleurtemperatuuraanpassing (HCL-verlichting)



Koudwit (6500 K)
Deze lichtkleur wordt vaak gebruikt in gebieden waar kleurechtheid belangrijk is en komt het meest overeen met de kleur van daglicht

Neutraal wit (4000 K)
Deze lichtkleur is de meest neutrale kleur, houdt mensen actief en wakker en is zeer geschikt als werkverlichting



Warmwit (2700 K)
Deze lichtkleur is vergelijkbaar met halogeen- en gloeilampen en schept een gezellige en ontspannen sfeer

Aanwezigheidsverlichting
Een omlopende rode of blauwe LED-strook geeft aan of se:cube momenteel in gebruik is.



Technische details

De se:cube overtuigt door zijn tijdloze design en zijn technische uitrusting: van verlichting tot ventilatie, aan alles is gedacht. Naast de standaardinrichting zijn er een reeks optionele elementen die ingebouwd en aangevuld kunnen worden.

Folielaag

De glazen deur en glazen fronten van de se:cube zijn standaard voorzien van een folielaag (in overeenstemming met de veiligheidsrichtlijnen). Deze kan op wens worden weggelaten of vervangen door een eigen folielaag van de klant.



- Folielaag op ooghoogte (1400 mm vanaf de vloer)
- Zonder folielaag

Standaard Optie





1. Wandvormgeving

- Bekleed met stof of PET-vilt lichtgrijs
- Geïntegreerde whiteboard met magneetlijst boven en stiften- en sponshouder onder
- Voorbereiding voor onzichtbare monitorbevestiging
- Opbergtas voor blokken, pennen of afstandsbediening
- Kledinghaak

2. Wandvormgeving buiten

- Melamine wit, deurzijde voorzien van glas
- Melamine gelakt
- Aan twee zijden voorzien van glas
- Beschrijfbaar whiteboard over volledig oppervlak



3. Veiligheidsglas

- Standaardfolie
- 10,76 mm VSG-SI gelaagd veiligheidsglas met een tussenliggende akoestisch folie

4. Deur

- 10,76 mm VSG-SI (gelaagd veiligheidsglas) geheel glazen deur met tussenliggende, akoestisch effectieve folie en neer te laten vloerafdichting
- Insteekslot met een blindcilinder maakt gebruik van eigen sluitsystemen van de klant mogelijk

5. Drempelhulp

- TÜV-gekeurde drempelhulp van slipvast rubber om deurdrempels te overbruggen en het struikelgevaar te verminderen

6. Omlopende aanwezigheidsverlichting

- Verlichte rode of blauwe LED-strook geeft de bezetting aan en wordt aangestuurd via aanwezigheidsmelder

7. Regeling (licht/ventilatie)

- Temperatuur- en CO_2-sensoren controleren en regelen volledig automatisch de verlichting en de ventilatie
- 7-inch touchscreen voor bediening met USB-C laadaansluiting (30 W) en installatiemenu voor individuele aanpassing

8. LED-verlichting

- wordt door de aanwezigheidsmelder tijdens het betreden ingeschakeld en zorgt voor aangenaam licht (neutraal wit 4000 K)
- Tevens dimbaar of met HCL-besturing
- Videoconferentieverlichting voor alle settings van se:cube S

9. Elektrische voorziening

- Stopcontacten zijn goed bereikbaar boven of in de tafel geplaatst
- USB-lader A/C en RJ45

10. Monitorarm

- Voor tafels voor wanden met glas of gesloten wanden (tegenover de deur) kan een monitorarm met klemadapter worden bevestigd voor de montage van een beeldscherm

11. Meubilering

- Maatnauwkeurige, volledig geïntegreerde meubelconfiguraties (zie pagina 28)
- instelbaar meubilair uit de Sedus-standaardcollectie

Individuele kleurstelling

De individualisering van se:cube kent geen grenzen. De office-cubes kunnen overeenkomstig de bedrijfskleuren ingetogen, maar ook als een opvallende blikvanger worden vormgegeven. De grote keuze uit de kleurencollecties biedt talrijke mogelijkheden.



Kleuren en materialen van se:cube:

1. Buitenkleur
2. Plafond binnen
3. Binnenwand
4. Bank
5. Tafel-/bankonderstel
6. Tafelblad
7. Vloerbedekking
8. Deurkozijnen en profielen

1. Buitenkleur

Standaard: melamine helder wit
Optioneel: meer dan 10 effen lakken (uit de collecties Colour Harmony en Architecture Line)



2. Plafond binnen:

Melamine helder wit

3. Binnenwand

PET-vilt

Standaard: PET-vilt lichtgrijs
Optioneel: kleuren uit de collecties Nova, Atlantic Screen, Era Screen, Sophie Screen (zie onder)

Nova



Selectie uit in totaal 13 kleuren



Atlantic Screen



8 kleuren



Era Screen



11 kleuren



Sophie Screen

7 kleuren



4. Sofa

Selectie uit meer dan 180 kleuren en stoffen



De stofferingen van de banken kunnen passend bij de binnenwanden worden gekozen uit de volgende stofcollecties van het Sedus-portfolio: Era, Nova, Cura, Fame, Step, lederimitatie, Milano, Remix, Tempt, Breeze Fusion, Morph, Steelcut Trio 3, leder

5. Tafel-/bankonderstel

Helder wit



Zwart

Helder wit of zwart gepoedercoat (tafel- en bankonderstel altijd in dezelfde kleur)

6. Tafelblad

Melamine helder wit



Ca. 40 kleuren

Standaard: melamine helder wit
Optioneel: ca. 40 kleuren uit de Sedus-collectie (houtfineren, melamine: Wood Selection, Architecture Line en Soft Touch)

7. Vloerbedekking

Interface Composure Harmonious

Meer dan 30 kleuren



Standaard: Interface Composure Harmonious
Optioneel: elke andere kleur uit de Interface Composure-collectie

8. Deurkozijnen en profielen

Aluminium grafiet-structuur mat

RUIMTE-IN-RUIMTE-SYSTEEM

se:cube max

Het doordachte ruimte-in-ruimte-systeem se:cube max breidt de se:cube-familie uit en biedt grote wijkplaatsen voor besprekingen, workshops en videoconferenties. Het vloerloze ruimte-in-ruimte-systeem is niet verbonden met het gebouw en kan dus ook geplaatst worden op oppervlakken met geïntegreerde vloerverwarming.

Voor se:cube max zijn verschillende varianten en afmetingen mogelijk. De deurzijde is in dat geval altijd volledig voorzien van glas. Bovendien kunnen nog één of twee zijden van glas voorzien worden.

se:cube max S (3 × 3 m)

se:cube max M (3 × 4 m)

se:cube max L (4 × 4 m)

Andere afmetingen mogelijk op aanvraag

Ten minste één wand is altijd uitgevoerd als een gesloten techniekwand. Dit is het centrale element van se:cube max en bevat de ventilatie-eenheid en alle noodzakelijke aansluitingen voor de stroomvoorziening van de ruimte. Bovendien kan op deze wand ook een beeldscherm worden gemonteerd.

Opbouw techniekwand

Panelen van de techniekwand met stoffering of PET vilt afwerkingen zijn ter verbetering van de ruimte akoestiek

Revisie-opening met aanwezigheidsmelder biedt toegang tot de besturingseenheid

Optioneel kan in het midden een whiteboard geplaatst worden (met magneetlijst boven en penhouder onderaan)

Techniekpaneel:
- Touchscreen voor het bedienen van verlichting, ventilatie en kleurtemperatuur
- Aansluitingen: 2× stroom, 1× USB-lader
- Montagemogelijkheid voor beeldscherm (sta- of zithoogte)

Geluidsgeïsoleerde toevoerlucht over gehele paneelbreedte

Aanwezigheidsmelder, temperatuurvoeler en CO_2-sensor worden gebruikt voor de volautomatische besturing van verlichting en ventilatie

se:cube max wordt zonder vloer op de bestaande gebouwinfrastructuur geplaatst en is zonder deurdrempel geschikt voor rolstoelen

se:cube max afmeting L met beglazing aan 3 zijden en whiteboard-oppervlak buiten

Binnen- en buitentuinen met whiteboard

De opstaande wandpanelen van de gesloten zijden van de se:cube max kunnen aan de binnen- en buitenkant worden voorzien van beschrijfbare whiteboard-oppervlakken. De panelen kunnen ook achteraf gemakkelijk worden vervangen. Aan de techniekwand, waar de panelen horizontaal lopen, kan het middelste paneel ook worden uitgebreid met een whiteboardpaneel. De montage van een beeldscherm is hier ook mogelijk met whiteboard.

Whiteboard aan techniekwand met geïntegreerde magneetlijst vlaksluitend verzonken; andere grote whiteboards zijn mogelijk op eenvoudige, gesloten wanden



Flexibel verwisselbare whiteboardpanelen op binnen- en buitenwanden:

- Tot 3,5 m wandlengte: 3 panelen
- Meer dan 3,5 m wandlengte: 4 panelen

Verlichting naar wens

Voor de se:cube max is er per toepassingsgeval keuze uit verschillende verlichtingsscenario's:

- Scenario bijeenkomst
- Scenario workshop

Verlichtingsscenario bijeenkomst
Hier worden twee LED-panelen in het midden in de ruimte en dwars op de techniekwand gemonteerd. Zo is er een gelijkmatige verlichting van het werkgebied wanneer een vergadertafel tegenover de techniekwand is opgesteld. Er kan worden gekozen tussen een dimbare verlichting en een variant met kleurtemperatuuraanpassing en HCL-besturing.

Lamppositie bij verlichtings-
scenario meeting



Verlichtingsscenario workshop
Hier worden, afhankelijk van de omvang van de ruimte, vier of zes dimbare LED-armaturen gelijkmatig over de ruimte verdeeld en vlaksluitend in het plafond geïntegreerd. De verlichting van de ruimte over het gehele oppervlak is optimaal voor verrijdbare meubels op wielen en kan dus ideaal worden gebruikt voor workshopsituaties.

Lamppositie bij verlichtings-
scenario workshop



Aanwezigheidsverlichting
Een verlichte rode of blauwe LED-strook geeft aan of se:cube max op dat moment wordt gebruikt.

Goede akoestiek voor elke locatie

De geluiddemping van se:cube max is zo goed, dat het ruimte-in-ruimte-systeem in het midden van een kantoor kan worden geplaatst, zonder dat naastgelegen gedeelten elkaar akoestisch storen. Daarvoor worden gericht plafond- en wandabsorptie toegepast bij se:cube max.

De volgende factoren zijn ook van invloed op de ruimtelijke akoestiek van se:cube max: vloerbedekking, aantal wanden voorzien van glas of gesloten, interne inrichting.

De PET-viltpanelen aan het plafond en de volledig geïsoleerde techniekwand verbeteren de nagalmtijd van het ruimte-in-ruimte-systeem

Als afgesloten ruimte en door zijn akoestisch effectieve onderdelen bezit de se:cube max de eigenschap om de verspreiding van het geluid te onderbreken en de verstaanbaarheid van spraak binnen de cube te verbeteren. De verlaging van het geluidsdrukniveau bedraagt D'p,w 32 dB*. Storende geluiden van buitenaf worden niet volledig weggefilterd, maar wel aanzienlijk verminderd.

*Volgens DIN EN ISO 11957 (2010)



Het kantoorlawaai wordt zodanig gereduceerd dat het binnen nauwelijks waarneembaar is



Gesprekken in de se:cube max zijn buiten niet langer verstaanbaar in een normale kantooromgeving

Frisse lucht en stille ventilatie

Bij de gebouwonafhankelijke ventilatie van se:cube max wordt verse lucht toegevoerd via de ventilatieopeningen bij de vloer. De verbruikte lucht wordt bij het plafond afgezogen en weer aan de omliggende ruimte afgegeven. Door grote dwarsdoorsneden en geluiddempende ventilatiekanalen, wordt gegarandeerd dat de ruimte volledig kan worden geventileerd en het geluid niet tegelijkertijd kan worden doorgegeven. Op die manier kunnen noch geluiden, noch een waarneembare tocht ontstaan. Een extra luchtfilter kan als optie worden geïntegreerd.



Volledige luchtuitwisseling bij 100% ventilatorvermogen

De ventilatieregeling vindt volledig automatisch plaats via een aanwezigheidsmelder met temperatuurvoeler en CO_2-sensor. Optioneel kan ook een aanraakscherm voor een handmatige bediening worden besteld.



Verse lucht
Afvoerlucht

Technische details

se:cube max is leverbaar in drie afmetingen en verschillende inrichtingsoplossingen. Zijn technische uitrusting en optionele elementen maken het systeem tot een volwaardige werkplek.

Folielaag

Om aan de veiligheidseisen in het kantoor te kunnen voldoen, wordt se:cube max standaard geleverd met folielaag.



- ✓ Folielaag op ooghoogte (1400 mm vanaf de vloer)
- ⊕ Zonder folielaag
- ⊕ Folielaag voor rolstoelgeschikt gebruik (1400 mm en 600 mm vanaf de vloer)

✓ Standaard ⊕ Optie

1. Techniekwand binnen:

- Bekleed met gerecycled PET-vilt
- Met stof beklede panelen
- Middelste panelen links en rechts als beschrijfbaar whiteboard met geïntegreerde magneetlijst boven en stiften- en sponshouder onder

2. Wandpanelen buiten

- Panelen in melamine helder wit
- Melamine gelakt
- Beschrijfbaar whiteboard-oppervlak



3. Glazen wanden

- 12,76 mm VSG-SI gelaagd veiligheidsglas met een tussenliggende akoestisch effectieve folie
- Folielaag op ooghoogte
- Folielaag voor rolstoelgeschikt gebruik

4. Deur

- 10,76 mm VSG-SI (gelaagd veiligheidsglas) geheel glazen deur met tussenliggende, akoestisch effectieve folie en neer te laten vloerafdichting
- Insteekslot met een blindcilinder maakt gebruik van eigen sluitsystemen van de klant mogelijk

5. Magnetische sluiting

- De magnetische sluiting zorgt ervoor dat de deur aan alle zijden naar de afdichting wordt getrokken

6. Rolstoelgeschikt gebruik

- Zonder deurdrempel en dus optimaal voor een rolstoelgeschikt gebruik

7. Omlopende aanwezigheidsverlichting

- Verlichte rode of blauwe LED-strook geeft bezetting aan

8. Regeling (licht/ventilatie)

- Volautomatische regeling van verlichting en ventilatie via aanwezigheidsmelder
- 7-inch touchscreen voor bediening met USB-C laadaansluiting (30 W) en installatiemenu voor individuele aanpassing

9. Verlichting:

Verlichtingsscenario bijeenkomst

- 2 dimbare LED-panelen
- Draadloze knop voor handmatige bediening
- 2 LED-panelen met kleurtemperatuuraanpassing en HCL-besturing (incl. draadloze knop)

Verlichtingsscenario workshop

- 4 of 6 vlaksluitend verzonken LED-armaturen in het plafond om de gehele ruimte te verlichten
- Draadloze knop voor handmatige bediening

10. Elektrische voorziening

- Aansluitingen voor 2× stroom, 1× USB-lader (A/C) in het techniekpaneel
- Twee extra elektriciteitsaansluitingen, wanneer de monitor wordt gemonteerd

11. Meubilering

- Verschillende inrichtingssuggesties afgestemd op het gebruik (pagina 29)

Individuele kleurstelling

De individualisering van se:cube max kent geen grenzen: in de bedrijfskleuren, onopvallend of als kleurrijke blikvanger. De grote keuze uit de kleurencollecties biedt talrijke mogelijkheden voor het design.

Kleuren en materialen van se:cube max:

1. Buitenkleur zijden en plafond buiten
2. Binnenwand
3. Techniekwand
4. Techniekpaneel
5. Plafond binnen
6. Deurkozijnen en profielen

1. Buitenkleur zijden en plafond buiten

Meer dan 10 kleuren



Standaard: melamine helder wit
Optioneel: meer dan 10 kleuren
uit de collecties Architecture Line
en Colour Harmony

Het plafond is standaard helder wit.
Optioneel kan de kleur van het plafond
worden afgestemd op de buitenkleur
van de se:cube max. Dit is zinvol als het ruimte-
in-ruimte-systeem ook van bovenaf zichtbaar is

2. Binnenwand

Melamine helder wit

Whiteboard



3. Techniekwand

PET-vilt (lichtgrijs)

Standaard: PET-vilt lichtgrijs
Optioneel: kleuren uit de collecties
Nova, Atlantic Screen, Era Screen, Step Screen,
Step Melange Screen (zie onder)

Nova



Selectie uit in totaal 13 kleuren



Atlantic Screen



8 kleuren



Era Screen



11 kleuren



Step (Melange) Screen

12 kleuren



4. Techniekpaneel

Melamine helder wit

Ca. 25 kleuren

Standaard: melamine helder wit
Optioneel: ca. 25 kleuren uit
de Sedus-collectie (melamine:
Wood Selection, Architecture
Line en Colour Harmony)

5. Plafond binnen

PET-vilt (lichtgrijs)

6. Deurkozijnen en profielen

Aluminium grafiet-structuur mat



6 afmetingen – ontelbare mogelijkheden

1. Systeem	se:cube office cubes		
Lengte	S – 1,5 m²	M – 3 m²	L – 6,25 m²
Breedte × diepte × hoogte	1500 × 1000 × 2320 mm	2000 × 1500 × 2320 mm	2500 × 2500 × 2320 mm
Geschikt voor	1 persoon	max. 4 personen	max. 6 personen
Toepassingsvoorbeelden	Telefoongesprekken Geconcentreerd zelfstandig werken Video- en webconferenties	Geconcentreerd werken Video- en webconferenties Overleg met z'n tweetjes	Videoconferenties Brainstormsessies Bijeenkomsten
2. Technische details:			
Volledige luchtuitwisseling	in 43 sec.	in 1,6 min.	in 3,5 min.
Beglazing	Aan 1 of 2 zijden mogelijk		
Vloer	Geïntegreerde bodemplaat		
Opening van de deur	Naar buiten		
Elektriciteitskabel	Standaard via vloer, optioneel via plafond of zijde mogelijk		
Verlichting	1 LED-paneel in het midden		
Meubilering	Leeg of voorgeconfigureerd		
3. Konfigurationsbeispiele			
	 **Phone Call** (staand)  **Web Con** (zittend)  **Web Con** (staand)	 **Focus Work** (zittend)  **Duo Work** (zittend/staand)  **Video Lounge** (zittend)  **Diner** (zittend)  **Meet** (zittend)	 **Video Lounge** (zittend)  **Diner symmetrisch** (zittend) **Brainstorming** (zittend/staand/in hoogte verstelbaar)

se:cube max ruimte-in-ruimte-systeem

S – 9 m²	M – 12 m²	L – 16 m²
3000 × 3000 × 2400 mm	3000 × 4000 × 2400 mm, 4000 × 3000 × 2400 mm	4000 × 4000 × 2400 mm
max. 4 personen	max. 6 personen	max. 8 personen
Bijeenkomsten Workshops Tijdelijk eenpersoonskantoor	Bijeenkomsten Workshops Tijdelijk een-/tweepersoonskantoor	Bijeenkomsten Workshops Tijdelijk een-/tweepersoonskantoor
in 1,3 min.	in 1,8 min.	in 2,5 min.
Aan 1, 2 of 3 zijden mogelijk		
Zonder vloer (geschikt voor rolstoelen)		
Naar binnen		
Standaard via plafond naar techniekpaneel, optioneel over de vloer of zijkant mogelijk		
2 LED-panelen in het midden (scenario meeting) of tot 6 lampen verzonken in het plafond (scenario workshop)		
Leeg		



Brainstorming
(zittend/staand/in hoogte verstelbaar)



Eenpersoonskantoor
(zittend)



Tweepersoonskantoor
(zittend)



Lounge
(zittend)



Bijeenkomst
(zittend)



Workshop
(beweeglijk)



Bijeenkomst
(zittend)



Lounge
(zittend)



Web Con
(zittend)



Brainstorming
(zittend/staand)



Workshop
(beweeglijk)



Bijeenkomst
(zittend)

= techniekwand

Op elkaar afgestemd

Een harmonieuze werkomgeving draagt in belangrijke mate bij tot het welzijn en de productiviteit. Hierbij zijn naast een doordachte inrichting, aangename stof- en materiaalcombinaties en tevens de keuze van de kleur-accenten doorslaggevend.

Ongeacht of het Smart Balance, Urban Living, Soft Being of Multi Creation is – voor elk van deze kleurenwerelden kan se:cube op geschikte wijze worden vormgegeven.

Ondersteuning bij planning en realisatie gewenst?
Met de experts van Sedus workplace consulting wordt de vormgeving van het moderne smart office heel eenvoudig. Van de analyse van de ruimte via het ontwerp tot en met de kleurkeuze aan de hand van de Sedus-kleurconcepten komt alles uit een hand.

Smart Balance

Geordend, technisch, zakelijk, licht, gereduceerd, rustig



Urban Living

Gezellig, serieus, elegant, urbaan, intensief, tijdloos



Soft Being

Zacht, rustig, evenwichtig, natuurlijk, uitnodigend, regeneratief



Multi Creation

Motiverend, inspirerend, open, creatief, dynamisch, actief, vrij

Wereldwijd ter plaatse



Bezoek ons in een van onze showrooms

- België: Erembodegem-Aalst
- Duitsland: Berlijn, Dogern, Geseke, Hamburg, München, Rijn-Main
- Frankrijk: Paris
- Groot-Brittannië: Londen
- Italië: Cadorago
- Nederland: Zoetermeer
- Oostenrijk: Wenen
- Spanje: Madrid
- Verenigde Arabische Emiraten: Dubai
- Zwitserland: Rickenbach

Wilt u nog meer ervaren, lezen en zien over Sedus?
Wij nodigen u van harte uit op onze social-mediakanalen!

”se:cube & se:cube max

zijn office-cubes en ruimte-in-ruimte-systemen voor open kantoorlandschappen. De optimale akoestische afscherming, het integrerende ontwerp en de probleem-loze installatie maken ze tot een ideale plek voor beweeglijk werken.”

Sedus Design Team

03.2026 | 84.0521.212 | Wijzigingen voorbehouden

www.sedus.com