


se:hive desk

Come rifugio per lavorare in concentrazione, se:hive desk offre una schermatura visiva e acustica. Grazie ai bordi arrotondati e al design organico, si integra armoniosamente in ambienti di lavoro open space. La struttura modulare, la varietà di colori e materiali e le diverse altezze disponibili garantiscono inoltre un'ampia gamma di configurazioni e allestimenti possibili. Ideale per video e conference call, se:hive desk consente una schermatura visiva e acustica senza risultare limitante.

Vantaggi

- Il rifugio temporaneo dal design modulare garantisce una schermatura visiva e acustica.
- se:hive desk è perfetto nell'allestimento interno come elemento architettonico e strutturante con un'ampia gamma di configurazioni possibili.
- Grazie alle diverse altezze, il rifugio è adatto a molti campi di impiego diversi.
- Grazie alla sua struttura compatta, se:hive desk è particolarmente flessibile ed efficiente in termini di spazio, senza risultare limitante.
- Il rifugio rompe con l'atmosfera degli spazi di lavoro funzionali.
- L'ampia scelta di colori garantisce una grande varietà di configurazioni.
- se:hive desk risponde alle esigenze dei clienti in termini di semplicità e sicurezza nella progettazione.





Caratteristiche

- Rifugi singoli con tavolo integrato in due forme base (rettangolare o a nido d'ape).
- L'elettrofornitura, se richiesta, è integrabile nel tavolo (EPOS) e non richiede una posa alla parete.
- L'anima costituita da pannelli in fibra di legno è riciclabile al 100%.
- se:hive desk permette di lavorare in modo ergonomico grazie all'utilizzo di due altezze di lavoro, 740 mm e una zona seduti/in piedi di 650–1280 mm.

Opzioni/accessori


- Per i rifugi singoli sono disponibili due forme di base: rettangolare o a nido d'ape.
- Il rifugio può essere dotato su richiesta di una schermatura retrostante.
- È disponibile un supporto monitor in metallo in due varianti:
 - 1) Per se:hive desk senza estensione/add-on: il supporto è semplicemente appeso al modulo a parete
 - 2) Per se:hive desk con estensione/add-on: il supporto è agganciato alla scanalatura nella parte superiore del modulo a parete. L'estensione è montata sopra come di consueto. Il supporto per monitor non è compatibile con un tavolo ad elettromotore.
- Su richiesta è disponibile un tavolo ad elettromotore regolabile in altezza.

Per saperne di più se:hive desk


- 🔗 [Sito web](#)
- 🔗 [Certificati](#)
- 🔗 [Istruzioni per l'uso](#)
- 🔗 [Dati CAD](#)

Dimensioni (tutte le dimensioni in mm)


Altezze




Altezza sedile senza schermo retrostante



Altezza sedile con schermo retrostante



Altezza sedile con estensione



Altezza seduti/in piedi con estensione


Nido d'ape



Rifugio singolo
senza schermatu-
ra retrostante




Rifugio singolo
con schermatura
retrostante



Rifugio doppio



Rifugio triplo



Rifugio triplo con
elemento a stella


Rettangolare




Rifugio singolo
senza schermatu-
ra retrostante



Rifugio singolo
con schermatura
retrostante



Rifugio doppio



Rifugio triplo

Colori

Schermatura Ulteriori opzioni di scelta



Grigio



Grigio chiaro



Bianco



Crema



Azzurro



Pastello



Bianco verde



Crema

Piano del tavolo Ulteriori opzioni di scelta



Bianco puro



Bianco
ghiaccio



Beige sabbia



Rosa antico



Verde fiordo



Grigio pietra



Frassino
chiaro



Noce naturale

Fascetta, vaschetta cavi



Nero



Bianco puro



Verde fiordo



Rosso
cayenne



Beige sabbia



Verde intenso

se:hive (rettangolare)

Senza motore		Con motore		Misura esterna			
Larghezza piano del tavolo	Spessore piano del tavolo	Larghezza piano del tavolo	Spessore piano del tavolo	Rifugio singolo senza schermatura retrostante	Rifugio singolo con schermatura retrostante	Rifugio doppio con schermatura retrostante	Rifugio triplo con schermatura retrostante
890	630	830	600	1010 × 690	1010 × 1924	2020 × 3140	3030 × 1924
	730		700	1010 × 790			
	830		800	1010 × 890			
980	630	920	600	1100 × 690	1100 × 1924	2200 × 3140	3300 × 1924
	730		700	1100 × 790			
	830		800	1100 × 890			
1190	630	1130	600	1310 × 690	1310 × 1924	2620 × 3140	3930 × 1924
	730		700	1310 × 790			
	830		800	1310 × 890			
1400	630	1340	600	1520 × 690	1520 × 1924	3040 × 3140	4560 × 1924
	730		700	1520 × 790			
	830		800	1520 × 890			
1660	630	1600	600	1780 × 690	1780 × 1924	3560 × 3140	5340 × 1924
	730		700	1780 × 790			
	830		800	1780 × 890			
1790	630	1730	600	1910 × 690	1910 × 1924	3820 × 3140	5730 × 1924
	730		700	1910 × 790			
	830		800	1910 × 890			

Tutte le misure in mm

se:hive (nido d’ape)

Senza motore		Con motore		Misura esterna			
Larghezza piano del tavolo	Spessore piano del tavolo	Larghezza piano del tavolo	Spessore piano del tavolo	Rifugio singolo senza schermatura retrostante	Rifugio singolo con schermatura retrostante (Elemento a stella)	Rifugio doppio con schermatura retrostante	Rifugio triplo con schermatura retrostante
1452	630	1392	600	1872 × 835	2120 × 2156 (1880)	3486 × 3462	4848 × 2156
1567	730	1507	700				
1683	830	1623	800				
1542	630	1482	600	1962 × 835	2214 × 2156 (1880)	3666 × 3462	5118 × 2156
1657	730	1597	700				
1773	830	1713	800				
1752	630	1692	600	2172 × 835	2424 × 2156 (1880)	4086 × 3462	5748 × 2156
1867	730	1807	700				
1983	830	1923	800				
1962	630	1902	600	2382 × 835	2634 × 2156 (1880)	4506 × 3462	6378 × 2156
2077	730	2017	700				
2193	830	2133	800				

Tutte le misure in mm